

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets form | : Artikel                                                                                                           |
| Produktnavn     | : Full Colour LED Strip button cell CR2025                                                                          |
| Produktkode     | : WIFILX51RGB                                                                                                       |
| Produkttype     | : SP-188 Lithium cells and batteries are not subject to provision of ADR because lithium metal is less than 2 gram. |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

##### 1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Beregnet til offentligheden      |                                         |
| Vigtigste anvendelseskategori    | : Forbrugeranvendelse                   |
| Anvendelse af stoffet/blandingen | : Elektriske batterier og akkumulatorer |

##### 1.2.2. Anvendelser der frarådes

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Anvendelsesbegrænsninger | : Do not open batteries |
|--------------------------|-------------------------|

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Nedis B.V.  
De Tweeling 28  
5215MC 's Hertogenbosch – The Netherlands  
T +31 735991055  
[www.nedis.com](http://www.nedis.com)

#### 1.4. Nødtelefon

Ingen tilgængelige oplysninger

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

##### Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Akut toksicitet (oral), kategori 4 H302  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

##### Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Farlig ved indtagelse.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                           |                                                                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord (CLP)           | : -                                                                                                                         |
| Indeholder                | : mangandioxid; lithium                                                                                                     |
| Faresætninger (CLP)       | : H302 - Farlig ved indtagelse.                                                                                             |
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.<br>P270 - Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. |

#### 2.3. Andre farer

Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer  $\geq 0,1\%$  vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

#### Komponent

|                                |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-dimethoxyethane (110-71-4) | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Komponent           |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead (7439-92-1)    | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |
| Cadmium (7440-43-9) | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |

| Komponent                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-dimethoxyethane(110-71-4) | Stoffet er ikke med på listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 |
| Lead(7439-92-1)               | Stoffet er ikke med på listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 |
| Cadmium(7440-43-9)            | Stoffet er ikke med på listen oprettet i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber eller er ikke identificeret som havende hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 |

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

### 3.2. Blandinger

| Navn                                                                                                                       | Produktidentifikator                                                       | %    | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| en rustfri stål                                                                                                            | CAS nr: 12597-68-1<br>EC-nummer: 603-108-1                                 | 45,8 | Ikke klassificeret                                                  |
| mangandioxid                                                                                                               | CAS nr: 1313-13-9<br>EC-nummer: 215-202-6<br>EC Index nummer: 025-001-00-3 | 40   | Acute Tox. 4 (Indånding), H332<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302         |
| propylencarbonat                                                                                                           | CAS nr: 108-32-7<br>EC-nummer: 203-572-1<br>EC Index nummer: 607-194-00-1  | 4,3  | Eye Irrit. 2, H319                                                  |
| Lithium perchlorate                                                                                                        | CAS nr: 7791-03-9<br>EC-nummer: 232-237-2                                  | 4,3  | Ox. Liq. 1, H271<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1, H314 |
| lithium                                                                                                                    | CAS nr: 7439-93-2<br>EC-nummer: 231-102-5<br>EC Index nummer: 003-001-00-4 | 2,1  | Water-react. 1, H260<br>Skin Corr. 1B, H314                         |
| 1,2-dimethoxyethane<br>stof der er anført på REACH-kandidatlisten (1,2-dimethoxyethan; ethylenglycoldimethylether (EDGME)) | CAS nr: 110-71-4<br>EC-nummer: 203-794-9                                   | 1,4  | Ikke klassificeret                                                  |
| Glass, oxide, chemicals                                                                                                    | CAS nr: 65997-17-3<br>EC-nummer: 266-046-0                                 | 1,3  | Ikke klassificeret                                                  |

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Navn                                                     | Produktidentifikator                      | %        | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Lead<br>stof der er anført på REACH-kandidatlisten (Bly) | CAS nr: 7439-92-1<br>EC-nummer: 231-100-4 | ≤ 0,001  | Ikke klassificeret                                        |
| Cadmium<br>stof der er anført på REACH-kandidatlisten    | CAS nr: 7440-43-9<br>EC-nummer: 231-152-8 | ≤ 0,001  | Ikke klassificeret                                        |
| Mercury                                                  | CAS nr: 7439-97-6<br>EC-nummer: 231-106-7 | ≤ 0,0001 | Ikke klassificeret                                        |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Førstehjælp generelt : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.
- Førstehjælp efter indånding : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.
- Førstehjælp efter hudkontakt : Vask huden med store mængder vand.
- Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen tilgængelige oplysninger

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Tørt pulver. Skum.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : Kan afgive giftig røg.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

- Beskyttelse under brandslukning : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

#### 6.1.1. For ikke-indsatspersonel

- Nødprocedurer : Udluft spildområdet.

#### 6.1.2. For indsatspersonel

- Beskyttelsesudstyr : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloaker eller offentlige vandløb.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Rengøringsprocedurer : Udfør en mekanisk opsamling af produktet.

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

Andre oplysninger : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Brug personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med vand.

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser : Opbevares i en lukket beholder. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares under lås. Beskyttes mod fugt. Opbevares et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.

Lagertemperatur : < 70 °C

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### 8.1.1 Nationale grænseværdier for erhvervmæssig eksponering og biologiske grænseværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.2. Anbefalede målemetoder

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.3. Luftforurenende stoffer, der dannes under foreskrevet anvendelse

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.4. DNEL-værdier og PNECværdier

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 8.1.5. Kontrolbanding

Ingen tilgængelige oplysninger

### 8.2. Eksponeringskontrol

#### 8.2.1. Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:**

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

#### 8.2.2. Personlige værnemidler

##### 8.2.2.1. Beskyttelse af øjne og ansigt

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.2.2.2. Hudværn

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.2.2.3. Åndedrætsbeskyttelse

Ingen tilgængelige oplysninger

##### 8.2.2.4. Farer ved opvarmning

Ingen tilgængelige oplysninger

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 8.2.3. Begrænsning og overvågning af miljæksposeringen

#### Begrænsning og overvågning af miljæksposeringen:

Undgå udledning til miljøet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                                |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fysisk form                                    | : Fast                                                                    |
| Farve                                          | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Lugt                                           | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Lugtgrænse                                     | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Smeltepunkt                                    | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Frysepunkt                                     | : Ikke anvendelig                                                         |
| Kogepunkt                                      | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Antændelighed                                  | : Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde. |
| Nedre eksplosionsgrænse                        | : Ikke anvendelig                                                         |
| Øvre eksplosionsgrænse                         | : Ikke anvendelig                                                         |
| Flammepunkt                                    | : Ikke anvendelig                                                         |
| Selvantændelsestemperatur                      | : Ikke anvendelig                                                         |
| Nedbrydningsstemperatur                        | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| pH                                             | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| pH af opløsning                                | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Viskositet, kinematisk                         | : Ikke anvendelig                                                         |
| Opløselighed                                   | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Relativ massefylde                             | : Ikke tilgængeligt                                                       |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke anvendelig                                                         |
| Partikelstørrelse:                             | : Ikke tilgængeligt                                                       |

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgængelige oplysninger

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale anvendelsesforhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold. Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7). Vand, luftfugtighed. Undgå kontakt med varme overflader. Varme. Undgå flammer og gnister. Fjern enhver antændelseskilde.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet (oral) : Farlig ved indtagelse.  
Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret  
Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret

#### Full Colour LED Strip button cell CR2025

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| ATE CLP (oral) | 1551,831 mg/kg kropsvægt |
|----------------|--------------------------|

#### 1,2-dimethoxyethane (110-71-4)

|                 |                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte | 5370 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 4890 - 5920 |
| LD50 hud rotte  | > 5000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                  |

#### Lead (7439-92-1)

|                        |                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte        | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| LD50 hud rotte         | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |
| LC50 Indånding - Rotte | > 5,05 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                             |

#### Glass, oxide, chemicals (65997-17-3)

|                 |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral rotte | > 2000 mg/kg kropsvægt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Ikke klassificeret  
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Ikke klassificeret  
Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret  
Carcinogenicitet : Ikke klassificeret  
Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret  
Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret  
Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret

#### 1,2-dimethoxyethane (110-71-4)

|                                         |                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEC (indånding, rotte, damp, 90 dage) | 0,187 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 412 (Subacute Inhalation Toxicity: 28-Day Study) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Aspirationsfare : Ikke klassificeret

#### Full Colour LED Strip button cell CR2025

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Viskositet, kinematisk | Ikke anvendelig |
|------------------------|-----------------|

#### 1,2-dimethoxyethane (110-71-4)

|                        |                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 0,483 mm <sup>2</sup> /s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm <sup>2</sup> /s)' |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1. Toksicitet

Miljø - generelt : Ikke-neutraliseret produkt kan være farligt for vandlevende organismer.  
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut) : Ikke klassificeret  
Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) : Ikke klassificeret  
Ikke hurtigt nedbrydeligt

| 1,2-dimethoxyethane (110-71-4) |                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]                | > 5000 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                      |
| EC50 - Skaldyr [1]             | 4000 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 72h - Alger [1]           | 9120 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC (kronisk)                 | 320 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |

#### Lead (7439-92-1)

|                 |                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1] | 1170 µg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| LC50 - Fisk [2] | 107 µg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)  |

#### Mercury (7439-97-6)

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1] | 168 µg/l Test organisms (species): Pimephales promelas               |
| LC50 - Fisk [2] | 67 µg/l Test organisms (species): Fundulus heteroclitus              |
| LOEC (kronisk)  | 0,0034 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| NOEC (kronisk)  | 0,0017 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

#### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

| Komponent                      |                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-dimethoxyethane (110-71-4) | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |
| Lead (7439-92-1)               | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |
| Cadmium (7440-43-9)            | Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII<br>Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII |

#### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

#### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### PUNKT 13: Bortskaffelse

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metoder til affaldsbehandling : Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller ID-nummer</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3091                                                                             | UN 3091                                                                             | UN 3091                                                                             | UN 3091                                                                               | UN 3091                                                                               |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)</b>                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| LITHIUMBATTERIER<br>PAKKET MED UDSTYR                                               | LITHIUM METAL<br>BATTERIES PACKED<br>WITH EQUIPMENT                                 | Lithium metal batteries<br>packed with equipment                                    | LITHIUMBATTERIER<br>PAKKET MED UDSTYR                                                 | LITHIUMBATTERIER<br>EMBALLERET MED<br>UDSTYR                                          |
| <b>Beskrivelse i transportdokument</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3091<br>LITHIUMBATTERIER<br>PAKKET MED UDSTYR,<br>9A, (E)                        | UN 3091 LITHIUM METAL<br>BATTERIES PACKED<br>WITH EQUIPMENT, 9                      | UN 3091 Lithium metal<br>batteries packed with<br>equipment, 9A                     | UN 3091<br>LITHIUMBATTERIER<br>PAKKET MED UDSTYR,<br>9A                               | UN 3091<br>LITHIUMBATTERIER<br>EMBALLERET MED<br>UDSTYR, 9A                           |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r)</b>                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 9A                                                                                  | 9                                                                                   | 9A                                                                                  | 9A                                                                                    | 9A                                                                                    |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Emballagegruppe</b>                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Ikke anvendelig                                                                     | Ikke anvendelig                                                                     | Ikke anvendelig                                                                     | Ikke anvendelig                                                                       | Ikke anvendelig                                                                       |
| <b>14.5. Miljøfarer</b>                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Miljøfarlig: Nej                                                                    | Miljøfarlig: Nej<br>Marin forureningsfaktor: Nej                                    | Miljøfarlig: Nej                                                                    | Miljøfarlig: Nej                                                                      | Miljøfarlig: Nej                                                                      |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

##### Vejtransport

Klassifikationskode (ADR) : M4  
Særlige bestemmelser (ADR) : 188, 230, 310, 360, 376, 377, 387, 390, 670  
Begrænsede mængder (ADR) : 0  
Undtagne mængder (ADR) : E0  
Emballeringsforskrifter (ADR) : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906  
Transportkategori (ADR) : 2  
Tunnelrestriktionskode (ADR) : E  
EAK-kode : 4Y

##### Søfart

Særlige bestemmelser (IMDG) : 188, 230, 310, 360, 376, 377, 384, 387  
Begrænsede mængder (IMDG) : 0  
Undtagne mængder : E0  
Emballeringsforskrifter (IMDG) : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906  
EmS-nr. (Brand) : F-A

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EmS-nr. (Udslip)                  | : S-I                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stuvningskategori (IMDG)          | : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stuvning og adskillelse (IMDG)    | : SW19                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Egenskaber og bemærkninger (IMDG) | : Electrical batteries containing lithium encased in a rigid metallic body. Lithium batteries may also be shipped in, or packed with, equipment. Electrical lithium batteries may cause fire due to an explosive rupture of the body caused by improper construction or reaction with contaminants. |

### Luftfart

|                                              |                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| PCA undtagne mængder (IATA)                  | : E0                                                 |
| PCA begrænsede mængder (IATA)                | : Forbiden                                           |
| PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) | : Forbiden                                           |
| PCA emballagevejledning (IATA)               | : 969                                                |
| PCA max. nettomængde (IATA)                  | : 5kg                                                |
| CAO emballagevejledning (IATA)               | : 969                                                |
| CAO max. nettomængde (IATA)                  | : 35kg                                               |
| Særlige bestemmelser (IATA)                  | : A88, A99, A154, A164, A181, A185, A206, A213, A802 |
| ERG-kode (IATA)                              | : 12FZ                                               |

### Transport ad indre vandveje

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Klassificeringskode (ADN)                    | : M4                                          |
| Særlige bestemmelser (ADN)                   | : 188, 230, 310, 360, 376, 377, 387, 390, 670 |
| Begrænsede mængder (ADN)                     | : 0                                           |
| Undtagne mængder (ADN)                       | : E0                                          |
| Udstyr påkrævet (ADN)                        | : PP                                          |
| Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) | : 0                                           |

### Jernbane transport

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klassificeringskode (RID)     | : M4                                                     |
| Særlige bestemmelser (RID)    | : 188, 230, 310, 360, _376, 377, 387, 390, 670           |
| Begrænsede mængder (RID)      | : 0                                                      |
| Undtagne mængder (RID)        | : E0                                                     |
| Emballeringsforskrifter (RID) | : P903, 908, 909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Transportkategori (RID)       | : 2                                                      |
| Ekspreskolli (RID)            | : CE2                                                    |
| Fareidentifikationsnr. (RID)  | : 90                                                     |

## 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke anvendelig

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### 15.1.1. EU-regler

##### REACH Bilag XVII (Restriktions-betingelser)

Ikke relevant.

##### REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

Ikke relevant.

##### Liste over REACH-kandidater (SVHC)

Indeholder stoff(fer) opført på listen over REACH-kandidater over eller lig med 0.1 %: 1,2-dimethoxyethan; ethylenglycoldimethylether (EDGME) (EC 203-794-9, CAS 110-71-4), Bly (EC 231-100-4, CAS 7439-92-1), Cadmium (EC 231-152-8, CAS 7440-43-9)

##### PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent(tidligere oplyst indhold))

Indeholder stoff(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier) cadmium (stabiliseret) (7440-43-9), Mercury. (7439-97-6)

##### POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants(vedvarende organisk forurening))

Indeholder ikke stoff(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### Forordning om ozonfortynding (EU 1005/2009)

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over ozonfortynding (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

### Forordning om forstadier til sprængstoffer (EU 2019/1148)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til sprængstoffer (Forordning EU 2019/1148 angående lancering på markedet og brug af forstadier til sprængstoffer)

### Forordning om forstadier til narkotika (EC 273/2004)

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over forstadier til narkotika (Forordning EC 273/2004 om fremstilling og lancering på markedet af visse stoffer brugt i den illegale fremstilling af narkotika og psykotropiske stoffer)

### 15.1.2. Nationale regler

#### Frankrig

| Erhvervsbetingede sygdomme |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode                       | Beskrivelse                                                                            |
| RG 1                       | Betingelser forårsaget af bly og dets forbindelser                                     |
| RG 2                       | Erhvervssygdomme forårsaget af kviksølv og dets forbindelser                           |
| RG 39                      | Erhvervssygdomme forårsaget af mangandioxid                                            |
| RG 61                      | Erhvervssygdomme forårsaget af cadmium og dets forbindelser                            |
| RG 61 BIS                  | Bronchopulmonal kræft forårsaget af indånding af støv eller dampe indeholdende cadmium |

#### Tyskland

Employment restrictions

Fareklasse for vand (WGK)

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)

Fælles opbevaringsbord

Fælles opbevaring ikke tilladt for

Fælles opbevaring med begrænsninger tilladt for

Fælles opbevaring tilladt for

Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV)

: Overhold begrænsningerne i henhold til Lov om beskyttelse af arbejdende mødre (MuSchG).  
Overhold begrænsningerne i henhold til Lov om beskyttelse af unge i beskæftigelse (JArbSchG).

: WGK 3, Generelt farligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1).

: LGK 11 - Brændbare faste stoffer.

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

: LGK 1, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7.

: LGK 2A, LGK 3, LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B.

: LGK 2B, LGK 4.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

: Er ikke omfattet af Bekendtgørelse om farlige hændelser (12. BImSchV)

#### Holland

|                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABM-kategori                                         | : Z(1) - Ikke-biologisk nedbrydelige stoffer med farlige egenskaber for mennesker og miljø (kræftfremkaldende/mutagenitet/reproduktionstoksicitet/bioakkumulerende potentiale/toksicitet eller persistens) |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Lithium perchlorate, Cadmium, Glass, oxide, chemicals er opført på listen                                                                                                                                |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Lithium perchlorate, Glass, oxide, chemicals er opført på listen                                                                                                                                         |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Lead, Cadmium er opført på listen                                                                                                                                                                        |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : 1,2-dimethoxyethane, Lead, Cadmium er opført på listen                                                                                                                                                   |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : 1,2-dimethoxyethane, Lead, Cadmium, Mercury er opført på listen                                                                                                                                          |

#### Schweiz

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Opbevaringsklasse (LK) | : LK 11/13 - Faste stoffer |
|------------------------|----------------------------|

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Forkortelser og akronymer:

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN       | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR       | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE       | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF       | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV       | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD       | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |
| COD       | Kemisk iltforbrug (COD)                                                                |
| DMEL      | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL      | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC-nummer | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                      |
| EC50      | Median effektiv koncentration                                                          |
| EN        | Europæisk standard                                                                     |
| IARC      | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |
| IATA      | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                             |
| IMDG      | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                |
| LC50      | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                 |
| LD50      | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                         |
| LOAEL     | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                   |
| NOAEC     | No-Observed Adverse Effect Concentration                                               |
| NOAEL     | No-Observed Adverse Effect Level                                                       |
| NOEC      | Nuleffektkoncentration                                                                 |
| OECD      | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                   |
| OEL       | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                                 |
| PBT       | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                |
| PNEC      | Beregnet nuleffektkoncentration                                                        |
| RID       | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane                  |
| SDS       | Sikkerhedsdatablad                                                                     |
| STP       | Rensningsanlæg                                                                         |
| ThOD      | Teoretisk iltbehov (TOD)                                                               |
| TLM       | Median tolerancegrænse                                                                 |
| VOC       | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                                  |
| CAS nr    | Chemical Abstracts Service-nummer                                                      |
| N.O.S.    | Ikke på anden måde specificeret                                                        |
| vPvB      | Meget persistent og meget bioakkumulerende                                             |
| ED        | Hormonforstyrrende egenskaber                                                          |

# Full Colour LED Strip button cell CR2025

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Indånding)             | Akut toksicitet (indånding), kategori 4                                                  |
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Akut toksicitet (oral), kategori 4                                                       |
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2                                            |
| H260                                 | Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.                  |
| H271                                 | Kan forårsage brand eller eksplosion, stærkt brandnærende.                               |
| H302                                 | Farlig ved indtagelse.                                                                   |
| H314                                 | Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.                                       |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                      |
| H332                                 | Farlig ved indånding.                                                                    |
| Ox. Liq. 1                           | Brandnærende væsker, kategori 1                                                          |
| Skin Corr. 1                         | Hudætsning/hudirritation, kategori 1                                                     |
| Skin Corr. 1B                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1B                                     |
| Water-react. 1                       | Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser, kategori 1 |

Klassifikationen er i overensstemmelse med : ATP 12

Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.