

## 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

### 1.1. Tootetähis

|                    |                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toote esinemisvorm | : Kaubaartikkel                                                                                                  |
| Tootenimi          | : Bluetooth Speaker with Li-ion battery                                                                          |
| Tootekood          | : SPBT2460BK;SPBT2480BK                                                                                          |
| Tooteliik          | : SP-188 Lithium cells and batteries are not subject to provision of ADR because lithium ion is less than 100 Wh |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ning kasutusala, mida ei soovitata

#### 1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Laiale üldsusele     |                            |
| Peamine kasutusala   | : Tarbijakasutus           |
| Aine/segu kasutusala | : Elektri patareid ja akud |

#### 1.2.2. Kasutusala, mida ei soovitata

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Kasutuspiirangud | : Do not open batteries |
|------------------|-------------------------|

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Nedis B.V.  
De Tweeling 28  
5215MC 's Hertogenbosch, The Netherlands  
T +31 735991055  
[www.nedis.com](http://www.nedis.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Lisateave puudub

## 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Klassifitseerimata

Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale

Danger symbols/labeling in case of damaged and or ruptured battery.

### 2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]

Märgistus ei ole kohaldatav

### 2.3. Muud ohud

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

## 3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

### 3.1. Ained

Mittekohaldatav

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 3.2. Segud

| Nimetus                         | Tootetähis                                                            | %       | Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008                            |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt lithium dioxide          | CAS nr: 12190-79-3<br>EÜ nr: 235-362-0                                | 15 – 40 | Klassifitseerimata                                                                |
| Graphite                        | CAS nr: 7782-42-5                                                     | 10 – 30 | Klassifitseerimata                                                                |
| Lithium hexafluorophosphate(1-) | CAS nr: 21324-40-3<br>EÜ nr: 244-334-7                                | 10 – 30 | Klassifitseerimata                                                                |
| Copper                          | CAS nr: 7440-50-8<br>EÜ nr: 231-159-6                                 | 7 – 13  | Klassifitseerimata                                                                |
| Aluminium                       | CAS nr: 7429-90-5<br>EÜ nr: 231-072-3                                 | 5 – 10  | Klassifitseerimata                                                                |
| nikkel                          | CAS nr: 7440-02-0<br>EÜ nr: 231-111-4<br>ELi tunnuscode: 028-002-00-7 | 1 – 5   | Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 3, H412 |

H- ja EUH-lausetega täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: Esmaabimeetmed

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esmaabi sissehingamise korral  | : Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. |
| Esmaabi nahale sattumisel      | : Wash skin with plenty of water.                                                   |
| Esmaabi silma sattumise korral | : Ettevaatusabinõuks loputada silmi veega.                                          |
| Esmaabi allaneelamise korral   | : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.                              |

### 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Lisateave puudub

### 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Ravida sümptomaatiliselt.

## 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

### 5.1. Tulekustutusvahendid

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sobivad kustutusvahendid | : Water spray. Dry powder. Vaht. |
|--------------------------|----------------------------------|

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused | : Toxic fumes may be released. |
|----------------------------------------|--------------------------------|

### 5.3. Nõuanded tule tõrjujatele

|                              |                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kaitse tule kustutamise ajal | : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Autonoomne isoleeriv hingamisaparaat. Complete protective clothing. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

#### 6.1.1. Tavapersonal

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Hädaolukorraplaanid | : Ventilate spillage area. |
|---------------------|----------------------------|

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 6.1.2. Päästetöötajad

Isikukaitsevahendid : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Vt lisateavet 8. jaost: „Kokkupuute ohjamine/kontroll – isikukaitse”.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Vältida sattumist keskkonda.

### 6.3. Tökestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid : Mechanically recover the product.  
Muu teave : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

### 6.4. Viited muudele jagudele

For further information refer to section 13.

## 7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud : Ensure good ventilation of the work station. Kanda isikukaitsevahendeid.  
Hügieenimeetmed : Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Always wash hands after handling the product.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Ladustamistingimused : Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.  
Säilitustemperatuur : ≤ 70 °C

#### Saksamaa

Ladustamise klass (LGK, TRGS 510) : LGK 13 - Mitte-kergetisüttivad tahkised  
Ühine hoiustamislaud :

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

  
Ühine hoiustamine pole lubatud : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7  
Ühine hoiustamine piirangutega : LGK 4.1A, LGK 5.1C  
Ühine hoiustamine lubatud : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

#### Šveits

Ladustamise klass (LK) : LK 11/13 - Tahked ained

### 7.3. Erikasutus

Lisateave puudub

## 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### 8.1.1 Riiklikud ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas ja bioloogilised piirnormid

#### nikkel (7440-02-0)

#### EL - Töökeseaduse ohtlike ainete soovituslik piirnorm (IOEL)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Nimi kohalikus väljaandes | Nickel metal |
|---------------------------|--------------|

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| nikkel (7440-02-0)                |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Märkus                            | (Year of adoption 2011)                              |
| Reguleerivad viide                | SCOEL Recommendations                                |
| EL - Biological Limit Value (BLV) |                                                      |
| Nimi kohalikus väljaandes         | Nickel and nickel compounds                          |
| Reguleerivad viide                | SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs |

### 8.1.2. Soovitavate seiremeetmete

Lisateave puudub

### 8.1.3. Tekkised õhusaasteained

Lisateave puudub

### 8.1.4. DNEL ja PNEC

Lisateave puudub

### 8.1.5. Kontrolltasemete lõikes koostatav riskianalüüs

Lisateave puudub

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### 8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll

**Asjakohane tehniline kontroll:**

Ensure good ventilation of the work station.

### 8.2.2. Isikukaitsevahendid

#### 8.2.2.1. Silmade ja näo kaitsmine

Lisateave puudub

#### 8.2.2.2. Skin protection

Lisateave puudub

#### 8.2.2.3. Hingamisteede kaitsevahendid

**Hingamisteede kaitsevahendid:**

Kui ventilatsioon ei ole piisav, siis kasutada sobivat hingamisteede kaitset.

#### 8.2.2.4. Termiline oht

Lisateave puudub

### 8.2.3. Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine

**Keskkonda sattumise piiramine ja kontrollimine:**

Vältida sattumist keskkonda.

## 9. JAGU: Füüsilised ja keemilised omadused

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Füüsikaline olek      | : Tahke                                |
| Värv                  | : Puudub                               |
| Lõhn                  | : If leaking, smells of medical ether. |
| Lõhnaläve             | : Puudub                               |
| Sulamispunkt          | : Puudub                               |
| Tahkumistemperatuur   | : Mittekohaldatav                      |
| Keemispunkt           | : Puudub                               |
| Süttivus              | : Süttimatu                            |
| Alumine plahvatuspiir | : Mittekohaldatav                      |
| Ülemine plahvatuspiir | : Mittekohaldatav                      |
| Leekpunkt             | : Mittekohaldatav                      |

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Isesüttimistemperatuur                   | : Mittekohaldatav |
| Lagunemistemperatuur                     | : Puudub          |
| pH                                       | : Puudub          |
| Lahuse pH                                | : Puudub          |
| Viskoossus, kinemaatiline                | : Mittekohaldatav |
| Lahustuvus                               | : Puudub          |
| N-oktanooli-vee jaotustegur (Log Kow)    | : Puudub          |
| Aururõhk                                 | : Puudub          |
| Aururõhk temperatuuril 50°C              | : Puudub          |
| Tihedus                                  | : Puudub          |
| Suhteline tihedus                        | : Puudub          |
| Suhteline aurutihedus temperatuuril 20°C | : Mittekohaldatav |
| Particle size                            | : Puudub          |

### 9.2. Muu teave

#### 9.2.1. Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta

Lisateave puudub

#### 9.2.2. Muud ohutusnäitajad

Lisateave puudub

## 10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

### 10.1. Reaktsioonivõime

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Stable under normal conditions.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Lisateave puudub

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Äge mürgisus (suukaudne)       | : Klassifitseerimata |
| Äge mürgisus (nahakaudne)      | : Klassifitseerimata |
| Äge mürgisus (sissehingamisel) | : Klassifitseerimata |

| Graphite (7782-42-5)                   |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 suu kaudu rotil                   | > 2000 mg/kg Source: ECHA                                                                |
| LC50 Sissehingamine - Rotil (Tolm/udu) | > 2000 mg/l Source: ECHA                                                                 |
| Aluminium (7429-90-5)                  |                                                                                          |
| LD50 suu kaudu rotil                   | > 15900 mg/kehamassi kg Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminium (7429-90-5)</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LC50 Sissehingamine - Rotil                                                                 | > 0.888 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                                                                                     |
| <b>Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LD50 suu kaudu rotil                                                                        | 50 – 300 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
| <b>Cobalt lithium dioxide (12190-79-3)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LD50 suu kaudu rotil                                                                        | > 5000 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)                                                                                                                                            |
| LD50 naha kaudu rotil                                                                       | > 2000 mg/kehamassi kg Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                                                                                     |
| LC50 Sissehingamine - Rotil                                                                 | 5.05 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)                                                                                                                                                                |
| <b>Copper (7440-50-8)</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LD50 naha kaudu rotil                                                                       | > 2000 mg/kehamassi kg Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)), Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: other:                                                         |
| LC50 Sissehingamine - Rotil                                                                 | > 5.11 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method), Remarks on results: other:                                                                                                                                  |
| Nahasöövitus/-ärritus                                                                       | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raske silmakahjustus/silmade ärritus                                                        | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hingamisteede või naha sensibiliseerimine                                                   | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mutageensus sugurakkudele                                                                   | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kantserogeensus                                                                             | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reproduktiivtoksilisus                                                                      | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aluminium (7429-90-5)</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (loom/isane, F0/P)                                                                    | 1000 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                       |
| <b>Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3)</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (loom/isane, F0/P)                                                                    | 500 mg/kehamassi kg Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                                                                                                                             |
| Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude                                           | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude                                              | : Klassifitseerimata                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Aluminium (7429-90-5)</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| LOAEC (sissehingamisel, rott, tolmu/udu/suits, 90 päeva)                                    | 0.05 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                                                                       |
| NOAEL e täheldatava kahjuliku toimeta doos (subkrooniline, suukaudne, loom/isane, 90 päeva) | 1034 mg/kehamassi kg Animal: dog, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)                                                                                                                                   |
| NOAEL e täheldatava kahjuliku toimeta doos (subkrooniline, suukaudne, loom/emane, 90 päeva) | 1087 mg/kehamassi kg Animal: dog, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)                                                                                                                                 |
| <b>Cobalt lithium dioxide (12190-79-3)</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NOAEL (suukaudne, rott, 90 päeva)                                                           | 3 mg/kehamassi kg Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                            |

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### nikkel (7440-02-0)

Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Hingamiskahjustus : Klassifitseerimata

### Bluetooth Speaker with Li-ion battery

Viskoossus, kinemaatiline Mittekohaldatav

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Lisateave puudub

## 12. JAGU: Ökoloogiline teave

### 12.1. Mürgisus

Ökoloogia - üldine : Toode ei ole veeorganismidele kahjulik ega põhjusta keskkonnas pikaajalisi kahjulikke mõjusid.

Oht vesikeskkonnale, lühiajaline (äge) : Klassifitseerimata

Oht vesikeskkonnale, pikaajaline (krooniline) : Klassifitseerimata

### Graphite (7782-42-5)

LC50 - Kala [1] 100 mg/l Source: ECHA

EC50 - Koorikloomad [1] 100 mg/l Source: ECHA

ErC50 vetikad 100 mg/l Source: ECHA

### Aluminium (7429-90-5)

EC50 72h - Vetikad [1] 1.05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Vetikad [2] 0.2 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

### Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3)

EC50 96h - Vetikad [1] > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC krooniline kala 4 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'

### Cobalt lithium dioxide (12190-79-3)

EC50 - Koorikloomad [1] 5.89 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

### Bluetooth Speaker with Li-ion battery

Püsivus ja lagunduvus Ei degradeeru kiirelt

### Graphite (7782-42-5)

Püsivus ja lagunduvus Ei degradeeru kiirelt

### Aluminium (7429-90-5)

Püsivus ja lagunduvus Ei degradeeru kiirelt

### Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3)

Püsivus ja lagunduvus Ei degradeeru kiirelt

### Cobalt lithium dioxide (12190-79-3)

Püsivus ja lagunduvus Ei degradeeru kiirelt

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### nikkel (7440-02-0)

Püsivus ja lagunduvus Ei degradeeru kiirelt

### Copper (7440-50-8)

Püsivus ja lagunduvus Ei degradeeru kiirelt

### 12.3. Bioakumulatsioon

Lisateave puudub

### 12.4. Liikuvus pinnases

Lisateave puudub

### 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Lisateave puudub

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Lisateave puudub

### 12.7. Muud kahjulikud mõjud

Lisateave puudub

## 13. JAGU: Jäätmekäitlus

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jäätmetöötlusmeetodid : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

## 14. JAGU: Veonõuded

Kooskõlas ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number või ID number</b>                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3481                                                                             | UN 3481                                                                             | UN 3481                                                                             | UN 3481                                                                               | UN 3481                                                                               |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b>                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| SEADMETES<br>SISALDUVAD<br>LIITIUMIOONAKUD                                          | LITHIUM ION BATTERIES<br>CONTAINED IN<br>EQUIPMENT                                  | Lithium ion batteries<br>contained in equipment                                     | SEADMETES<br>SISALDUVAD<br>LIITIUMIOONAKUD                                            | SEADMETES<br>SISALDUVAD<br>LIITIUMIOONAKUD                                            |
| <b>Veodokumentide kirjeldus</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3481 SEADMETES<br>SISALDUVAD<br>LIITIUMIOONAKUD, 9, (E)                          | UN 3481 LITHIUM ION<br>BATTERIES CONTAINED<br>IN EQUIPMENT, 9                       | UN 3481 Lithium ion<br>batteries contained in<br>equipment, 9                       | UN 3481 SEADMETES<br>SISALDUVAD<br>LIITIUMIOONAKUD, 9                                 | UN 3481 SEADMETES<br>SISALDUVAD<br>LIITIUMIOONAKUD, 9                                 |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b>                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                     | 9                                                                                     |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Pakendigrupp</b>                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Mittekohaldatav                                                                     | Mittekohaldatav                                                                     | Mittekohaldatav                                                                     | Mittekohaldatav                                                                       | Mittekohaldatav                                                                       |

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| ADR                        | IMDG                                    | IATA                | ADN                 | RID                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>14.5. Keskkonnaohud</b> |                                         |                     |                     |                     |
| Keskkonnaohtlik: Ei        | Keskkonnaohtlik: Ei<br>Reostab merd: Ei | Keskkonnaohtlik: Ei | Keskkonnaohtlik: Ei | Keskkonnaohtlik: Ei |
| Lisateave puudub           |                                         |                     |                     |                     |

## 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

### Maismaavedu

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Klassifikatsioonikood (ADR) | : M4                                                       |
| Erisätte (ADR)              | : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 670              |
| Piiratud kogused (ADR)      | : 0                                                        |
| Erandkogused (ADR)          | : E0                                                       |
| Pakkimiseeskiri (ADR)       | : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Veokategooria (ADR)         | : 2                                                        |
| Tunneli piirangu kood (ADR) | : E                                                        |
| EAC-kood                    | : 4W                                                       |

### merevedu

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erisäte (IMDG)                   | : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 384, 387                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Piiratud kogused (IMDG)          | : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Väljaarvatud kogused (IMDG)      | : E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pakkimisjuhised (IMDG)           | : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Avariiplaani nr (Tulekahju)      | : F-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Avariiplaani nr (Mahavalgumine)  | : S-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lasti liik (IMDG)                | : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lastimine ja lossimine (IMDG)    | : SW19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omadused ja tähelepanekud (IMDG) | : Electrical batteries containing lithium ion encased in a rigid metallic body. Lithium ion batteries may also be shipped in, or packed with, equipment. Electrical lithium batteries may cause fire due to an explosive rupture of the body caused by improper construction or reaction with contaminants. |

### Õhuvedu

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PCA väljaarvatud kogused (IATA)                  | : E0                                                      |
| PCA piiratud kogused (IATA)                      | : Forbidden                                               |
| PCA piiratud koguse maksimaalne netokogus (IATA) | : Forbidden                                               |
| PCA pakkimisjuhised (IATA)                       | : 967                                                     |
| PCA maksimaalne netokogus (IATA)                 | : 5kg                                                     |
| CAO pakkimisjuhised (IATA)                       | : 967                                                     |
| CAO maksimaalne netokogus (IATA)                 | : 35kg                                                    |
| Erisätted (IATA)                                 | : A48, A88, A99, A154, A164, A181, A185, A206, A213, A220 |
| ERG-kood (IATA)                                  | : 12FZ                                                    |

### Siseveetransport

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Klassifikatsioonikood (ADN)       | : M4                                          |
| Erisäte (ADN)                     | : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 670 |
| Piiratud kogused (ADN)            | : 0                                           |
| Väljaarvatud kogused (ADN)        | : E0                                          |
| Nõutav varustus (ADN)             | : PP                                          |
| Siniste koonuste/tulede arv (ADN) | : 0                                           |

### Raudteetransport

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Klassifikatsioonikood (RID) | : M4                                                     |
| Erisäte (RID)               | : 188, 230, 310, 348, 360, _376, 377, 387, 670           |
| Piiratud kogused (RID)      | : 0                                                      |
| Väljaarvatud kogused (RID)  | : E0                                                     |
| Pakkimisjuhised (RID)       | : P903, 908, 909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Transpordikategooria (RID)  | : 2                                                      |
| Ekspresspostipakid (RID)    | : CE2                                                    |
| Ohu tunnusnumber (RID)      | : 90                                                     |

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega

Mittekohaldatav

## 15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### 15.1.1. EL eeskirjad

REACHi määruse XVII lisa (piiramise tingimused)

#### ELi piirangute loetelu (REACHi XVII lisa)

| Viitenumber | Kohaldatav | Sisestuse pealkiri või kirjeldus |
|-------------|------------|----------------------------------|
| 27.         | nikkel     | Nikkel ning selle ühendid        |

REACHi määruse XIV lisa (lubade loetelu)

Ei sisalda REACHi määruse XIV lisas (lubade loetelu) loetletud aineid

REACHi kandidaatainete nimekiri (SVHC)

Ei sisalda REACHi kandidaatainete nimekirjas loetletud aineid

PIC-määrus (EL 649/2012, eelnevalt teadev nõusolek)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud PIC-nimekirjas (määrus EU 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

POP-määrus (EL 2019/1021, püsivad orgaanilised saasteained)

Ei sisalda püsivate orgaaniliste saasteainete nimekirjas (püsivate orgaaniliste saasteainete määrus EL 2019/1021) loetletud aineid.

Osoonikihi kahanemise määrus (EL 1005/2009)

Ei sisalda osoonikihti kahandavate ainete (määrus EU 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta) nimekirja kantud ei aineid.

Dual-Use Regulation (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

Lõhkeainete lähteainete määrus (EL 2019/1148)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud lõhkeainete lähteainete nimekirjas (määrus EU 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise kohta)

Narkootikumide lähteainete määrus (EÜ 273/2004)

Ei sisalda aineid, mis on loetletud narkootikumide lähteainete nimekirjas (määrus EÜ 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta)

#### 15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad

Prantsusmaa

| Kutsehaigused |                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kood          | Kirjeldus                                                                                                                                                                                |
| RG 25         | Kristalse ränidioksiidi (kvarts, kristobaliit, tridümiit), kristalseid silikaate (kaoliin, talk), grafiiti või kivisütt sisaldavate mineraalide tolmu sissehingamisel tekkivad haigused. |

Saksamaa

Employment restrictions : Järgida piiranguid vastavalt Seadus töötavate emade kaitse kohta (MuSchG).  
Järgida piiranguid vastavalt Seadus noorte kaitse kohta tööl (JArbSchG).  
Veeohuklass (WGK) : WGK 3, Veele väga ohtlik (Klassifikatsioon vastavalt AwSV, Lisale 1).  
Ohtliku juhtumi määrus (12. BImSchV) : Ei ole Ohtliku juhtumi määrus (12. BImSchV) teema

Madalmaad

ABM category : Z(1) - non biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/ reprotoxicity/bioacumulative potential/ toxicity or persistence)  
SZW-liist van kankerverwekkende stoffen : Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja  
SZW-liist van mutagene stoffen : Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SZW-liist van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja  
SZW-liist van reprotoxische stoffen – : Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja  
Vruchtbaarheid  
SZW-liist van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ükski koostisosa ei ole lisatud nimekirja

### Taani

Taani riiklikud määrused : Rasedad/rinnaga toitvad naised, kes tootega töötavad, peavad vältima sellega otsesest kokkupuudet  
Kasutamise ja kõrvaldamise ajal tuleb järgida Taani Töökeskkonnaameti nõudeid seoses tööga kantseroogenidega.

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

No chemical safety assessment has been carried out

## 16. JAGU: Muu teave

### Lühendid ja akronüümid:

|                          |                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                      | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways |
| ADR                      | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road             |
| ATE                      | Acute Toxicity Estimate                                                                         |
| BCF                      | Bioconcentration factor                                                                         |
| Bioloogiline piirväärtus | Bioloogiline piirväärtus                                                                        |
| BOD                      | Biochemical oxygen demand (BOD)                                                                 |
| COD                      | Keemiline hapnikutarve (KHT)                                                                    |
| DMEL                     | Derived Minimal Effect level                                                                    |
| DNEL                     | Tuletatud mittetoimiv tase                                                                      |
| EÜ nr                    | European Community number                                                                       |
| EC50                     | Median effective concentration                                                                  |
| EN                       | European Standard                                                                               |
| IARC                     | International Agency for Research on Cancer                                                     |
| IATA                     | International Air Transport Association                                                         |
| IMDG                     | International Maritime Dangerous Goods                                                          |
| LC50                     | Median lethal concentration                                                                     |
| LD50                     | Median lethal dose                                                                              |
| LOAEL                    | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                            |
| NOAEC                    | No-Observed Adverse Effect Concentration                                                        |
| NOAEL                    | No-Observed Adverse Effect Level                                                                |
| NOEC                     | No-Observed Effect Concentration                                                                |
| OECD                     | Organisation for Economic Co-operation and Development                                          |
| OEL                      | Occupational Exposure Limit                                                                     |
| PBT                      | Persistent Bioaccumulative Toxic                                                                |
| PNEC                     | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus                                                                 |
| RID                      | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                    |
| SDS                      | Ohutuskaart                                                                                     |
| RVP                      | Sewage treatment plant                                                                          |

# Bluetooth Speaker with Li-ion battery

## Ohutuskaart

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Lühendid ja akronüümid:       |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| ThOD                          | Theoretical oxygen demand (ThOD)           |
| TLM                           | Median Tolerance Limit                     |
| Lenduvad orgaanilised ühendid | Volatile Organic Compounds                 |
| CAS nr                        | Chemical Abstract Service number           |
| N.O.S.                        | Not Otherwise Specified                    |
| vPvB                          | Very Persistent and Very Bioaccumulative   |
| ED                            | Endokriinseid häireid põhjustavad omadused |

| H- ja EUH-lausetes terviktekst: |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3               | Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse, 3. kategooria  |
| Carc. 2                         | Kantserogeensus, 2. kategooria                                |
| H317                            | Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.                  |
| H351                            | Arvatavasti põhjustab vähktõbe.                               |
| H372                            | Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.     |
| H412                            | Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.                 |
| Skin Sens. 1                    | Naha sensibiliseerimine, 1. kategooria                        |
| STOT RE 1                       | Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 1. kategooria |

Ohutuskaart (SDS), EL

Käesoleva toote kasutamiseks märgitud ettevaatusabinõude võtmise ning täieliku ja piisava teabe hankimine eest vastutab kasutaja