

### TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tat-taħlita u tal-kumpanija/tal-impriza

#### 1.1. Identifikatur tal-prodott

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il-Forma tal-prodott | : Oġġett                                                                                                            |
| Isem il-prodott      | : Wireless Doorbell CR2032 button cell                                                                              |
| Kodiċi tal-prodott   | : DOORB222CWT;DOORB222CWT2                                                                                          |
| Tip ta' prodott      | : SP-188 Lithium cells and batteries are not subject to provision of ADR because lithium metal is less than 2 gram. |

#### 1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew tat-taħlita u użi mhux rakkomandati

##### 1.2.1. Użi rilevanti identifikati

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Intenzjonat għall-pubbliku ġenerali |                                          |
| Kategorija ta' użu prinċipali       | : Użu tal-konsumatur                     |
| L-użu tas-sostanza/taħlita          | : Batteriji tal-elettriku u akkumulaturi |

##### 1.2.2. Użi mhux rakkomandati

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Restrizzjonijiet t'użu | : Do not open batteries |
|------------------------|-------------------------|

#### 1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda ta' data ta' sigurtà

Nedis B.V.  
De Tweeling 28  
5215MC 's Hertogenbosch, The Netherlands  
T +31 735991055  
[www.nedis.com](http://www.nedis.com)

#### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emergenza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

#### 2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita

##### Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Tossiċità akuta (orali), Kategorija 4 H302  
It-test shiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

##### Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Danger symbols/labeling in case of damaged and or ruptured battery. Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.

#### 2.2. Elementi fuq it-tikketta

##### Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelma sinjal (CLP)                      | : -                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fih                                     | : diossidu tal-manganiż; Lithium perchlorate; Graphite                                                                                                                                                                                      |
| Dikjarazzjonijiet ta' periklu (CLP)     | : H302 - Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.                                                                                                                                                                                                    |
| Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni (CLP) | : P101 - Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.<br>P102 - Żommu 'l bogħod minn fejn jistghu jilħquh it-tfal.<br>P270 - Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott. |

#### 2.3. Perikli oħrajn

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

#### 3.1. Sustanzi

Mhux applikabbli

#### 3.2. Taħlitiet

| Isem                  | Identifikatur tal-prodott                                               | %    | Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| Steel                 | Nru CAS: 12597-69-2<br>Nru KE: 603-109-7                                | 43   | Mhux ikklassifikat                                                   |
| diossidu tal-manganiż | Nru CAS: 1313-13-9<br>Nru KE: 215-202-6<br>Nru tal-indici: 025-001-00-3 | 26.5 | Acute Tox. 4 (Bin-nifs), H332<br>Acute Tox. 4 (Orali), H302          |
| Graphite              | Nru CAS: 7782-42-5                                                      | 7.5  | Mhux ikklassifikat                                                   |
| Dimethoxymethane      | Nru CAS: 109-87-5<br>Nru KE: 203-714-2                                  | 7    | Mhux ikklassifikat                                                   |
| POLYPROPYLENE         | Nru CAS: 9003-07-0                                                      | 6.5  | Mhux ikklassifikat                                                   |
| karbonat tal-propilen | Nru CAS: 108-32-7<br>Nru KE: 203-572-1<br>Nru tal-indici: 607-194-00-1  | 5    | Eye Irrit. 2, H319                                                   |
| Lithium perchlorate   | Nru CAS: 7791-03-9<br>Nru KE: 232-237-2                                 | 2.5  | Ox. Liq. 1, H271<br>Acute Tox. 4 (Orali), H302<br>Skin Corr. 1, H314 |
| litju                 | Nru CAS: 7439-93-2<br>Nru KE: 231-102-5<br>Nru tal-indici: 003-001-00-4 | 2    | Water-react. 1, H260<br>Skin Corr. 1B, H314                          |

It-test sħiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

### TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

#### 4.1. Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

- Miżuri ġenerali tal-ewwel għajnuna
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajn
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara iġestjoni
- : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.
- : Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
- : Wash skin with plenty of water.
- : Lahlah l-għajnejn b'ilma bħala prekawzzjoni.
- : Lahlah ħalqek. Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

#### 4.2. Sintomi u effetti prinċipali, kemm akuti kif ukoll tardjati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 4.3. Indikazzjoni ta' xi attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ittratta b'mod sintomatiku.

### TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

#### 5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

- Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar
- : Water spray. Dry powder. Fowm.

#### 5.2. Perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew mit-taħlita

- Prodotti ta' dekompożizzjoni dannużi f'każ ta' nar
- : Toxic fumes may be released.

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 5.3. Parir lill-pumpiera

Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Tagħmir tat-teħid tan-nifs awtosuffiċjenti. Complete protective clothing.

## TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

### 6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir ta' protezzjoni u proċeduri ta' emerġenza

#### 6.1.1. Għall-persunal li mhuwiex ta' emerġenza

Proċeduri t'emerġenza : Ventilate spillage area.

#### 6.1.2. Għall-persunal tal-emerġenza

Tagħmir protettiv : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Għal aktar tagħrif irreferi għal taqsima 8: "Kontrolli fuq l-esponiment/protezzjoni personali".

### 6.2. Prekawzjonijiet ambjentali

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

### 6.3. Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif

Metodu ta' tindif : Mechanically recover the product.  
Informazzjoni oħra : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

### 6.4. Referenza għal taqsimiet oħra

For further information refer to section 13.

## TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

### 7.1. Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura

Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura : Ilbes tagħmir personali protettiv. Ensure good ventilation of the work station. Thallihx imiss mal-ilma.  
Miżuri ta' iġene : Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott. Always wash hands after handling the product.

### 7.2. Kundizzjonijiet għall-ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibilità

Kundizzjonijiet ta' hażna : Żomm il-kontenitur magħluq sew. Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Temperatura ta' hażna : < 70 °C

#### Il-Ġermanja

Klassi ta' hażna (LGK, TRGS 510)  
Tabella dwar ħżin flimkien

|                                     |         |          |          |           |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| : LGK 13 - Solidi mhux kombustibbli |         |          |          |           |
| LGK 1                               | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B                            | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C                            | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D                            | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10                              | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Ħżin flimkien mhux permess għal : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7  
Ħżin flimkien b'permess ristrett għal : LGK 4.1A, LGK 5.1C  
Ħżin flimkien permess għal : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

#### L-Isvizzera

Klassi ta' Hażna (LK) : LK 11/13 - Solidi infjammabbli

### 7.3. Użi finali speċifiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

#### 8.1. Parametri ta' kontroll

##### 8.1.1 Valuri ta' limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.2. Proċeduri ta' monitoraġġ rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.3. Jiġu ffurmati kontaminanti tal-arja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.4. DNEL u PNEC

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.5. Bendaġġ ikkontrollat

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 8.2. Kontrolli tal-esponiment

##### 8.2.1. Kontrolli apposta tal-ingenerija

###### Kontrolli apposta tal-ingenerija:

Ensure good ventilation of the work station.

##### 8.2.2. Tagħmir ta' protezzjoni personali

###### 8.2.2.1. Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wieċ

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

###### 8.2.2.2. Skin protection

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

###### 8.2.2.3. Il-protezzjoni respiratorja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

###### 8.2.2.4. Il-protezzjoni respiratorja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.2.3. Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali

###### Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali:

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

### TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

#### 9.1. Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| L-istat fiżiku                      | : Solidu           |
| Il-kulur                            | : Mhux disponibbli |
| Ir-riħa                             | : Mhux disponibbli |
| Il-limitu massimu tar-riħa          | : Mhux disponibbli |
| Il-punt tat-tidwib                  | : Mhux disponibbli |
| il-punt tal-iffriżar                | : Mhux applikabbli |
| Il-punt tat-togħlija                | : Mhux disponibbli |
| Il-fjammabilità                     | : Ma jaqbadx       |
| Limitu inferjuri ta' splużjoni      | : Mhux applikabbli |
| Limitu superjuri ta' splużjoni      | : Mhux applikabbli |
| Il-punt ta' fjammabilità            | : Mhux applikabbli |
| It-temperatura tal-awtofjammabilità | : Mhux applikabbli |
| It-temperatura tad-dekompożizzjoni  | : Mhux disponibbli |
| Il-pH                               | : Mhux disponibbli |
| pH tas-soluzzjoni                   | : Mhux disponibbli |
| Viskosità, kinematiku               | : Mhux applikabbli |

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Is-solubilità                                      | : Mhux disponibbli |
| Koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow) | : Mhux disponibbli |
| Il-pessjoni tal-fwar                               | : Mhux disponibbli |
| Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50°C          | : Mhux disponibbli |
| Id-densità                                         | : Mhux disponibbli |
| Id-densità relattiva                               | : Mhux disponibbli |
| Densità relattiv tal-fwar f'20°C                   | : Mhux applikabbli |
| Particle size                                      | : Mhux disponibbli |

### 9.2. Informazzjoni oħra

#### 9.2.1. Informazzjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 10: Stabilità u reattività

### 10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

### 10.2. Stabilità kimika

Stable under normal conditions of use.

### 10.3. Possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

### 10.4. Kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

### 10.5. Materjali inkompatibbli

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 10.6. Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

### 11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Tossicità akuta (mill-halq)          | : Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'. |
| Tossicità akuta (dermika)            | : Mhux ikklassifikat              |
| Tossicità akuta (tittieħed man-nifs) | : Mhux ikklassifikat              |

| Wireless Doorbell CR2032 button cell |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ATE CLP (orali)                      | 1204.819 mg/kg piż talġisem                                                                                         |
| Dimethoxymethane (109-87-5)          |                                                                                                                     |
| LD50 ġurdien orali                   | 6423 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| LD50 fenek dermali                   | > 5000 mg/kg piż talġisem Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                     |

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda                   | : Mhux ikklassifikat |
| Ħsara serja lill-ġhajnejn/irritazzjoni tal-ġhajnejn | : Mhux ikklassifikat |
| Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda         | : Mhux ikklassifikat |
| Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali                 | : Mhux ikklassifikat |

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                                               |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Karċinoġenicità                                                               | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità riproduttiva                                                        | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) –<br>esponiment ta' darba | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) –<br>esponiment ripetut   | : Mhux ikklassifikat |
| Periklu mill-aspirazzjoni                                                     | : Mhux ikklassifikat |

### Wireless Doorbell CR2032 button cell

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Viskosità, kinematiku | Mhux applikabbli |
|-----------------------|------------------|

### 11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

### 12.1. Tossiċità

|                                                           |                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekoloġija – ġenerali                                      | : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment. |
| Perikoluż għall-ambjent akwatiku, żmien qasir<br>(akut)   | : Mhux ikklassifikat                                                                                                    |
| Perikoluż għall-ambjent akwatiku, żmien twil<br>(kroniku) | : Mhux ikklassifikat                                                                                                    |

### Dimethoxymethane (109-87-5)

|                      |                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Ħut [1]       | > 1000 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                      |
| EC50 - Krustaċji [1] | > 1200 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                       |
| EC50 72h - Algae [1] | 9120 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96h - Algae [1] | 874.12 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                              |
| NOEC (kroniku)       | 150.5 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '30 d'                                                                       |
| NOEC ħut kroniku     | 450.281 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'                                                                            |

### 12.2. Persistenza u degradabilità

#### Wireless Doorbell CR2032 button cell

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
|-----------------------------|-----------------------|

#### diossidu tal-manganiż (1313-13-9)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
|-----------------------------|-----------------------|

#### Lithium perchlorate (7791-03-9)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
|-----------------------------|-----------------------|

#### karbonat tal-propilen (108-32-7)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
|-----------------------------|-----------------------|

#### Graphite (7782-42-5)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
|-----------------------------|-----------------------|

#### POLYPROPYLENE (9003-07-0)

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
|-----------------------------|-----------------------|

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| litju (7439-93-2)           |                       |
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
| Dimethoxymethane (109-87-5) |                       |
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |
| Steel (12597-69-2)          |                       |
| Persistenza u degradabilità | Ma jiddegradax malajr |

### 12.3. Potenzjal bijoakkumulattiv

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.4. Mobilità fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.7. L-effetti l-oħra ta' ħsara

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

### 13.1. Metodi tat-trattament tal-iskart

Metodi tat-trattament tal-iskart : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

## TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3090                                                                             | UN 3090                                                                             | UN 3090                                                                             | UN 3090                                                                               | UN 3090                                                                               |
| 14.2. Isem uffiċjali tat-trasport tan-NU                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| LITHIUM METAL BATTERIES                                                             | LITHIUM METAL BATTERIES                                                             | Lithium metal batteries                                                             | LITHIUM METAL BATTERIES                                                               | LITHIUM METAL BATTERIES                                                               |
| Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3090 LITHIUM METAL BATTERIES, 9, (E)                                             | UN 3090 LITHIUM METAL BATTERIES, 9                                                  | UN 3090 Lithium metal batteries, 9                                                  | UN 3090 LITHIUM METAL BATTERIES, 9                                                    | UN 3090 LITHIUM METAL BATTERIES, 9                                                    |
| 14.3. Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport                                         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                     | 9                                                                                     |
|  |  |  |  |  |

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| ADR                                      | IMDG                                                       | IATA                            | ADN                             | RID                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>14.4. Grupp tal-ippakkjar</b>         |                                                            |                                 |                                 |                                 |
| Mhux applikabbli                         | Mhux applikabbli                                           | Mhux applikabbli                | Mhux applikabbli                | Mhux applikabbli                |
| <b>14.5. Perikli ambjentali</b>          |                                                            |                                 |                                 |                                 |
| Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru          | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru<br>Polutant marittimu: Nru | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru |
| L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli |                                                            |                                 |                                 |                                 |

## 14.6. Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

### Trasport fuq l-art

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kodiċi ta' Klassifikazzjoni (ADR)      | : M4                                                       |
| Dispożizzjonijiet speċjali (ADR)       | : 188, 230, 310, 376, 377, 387, 636                        |
| Kwantitajiet limitati (ADR)            | : 0                                                        |
| Kwantitajiet eċċettwati (ADR)          | : E0                                                       |
| Istruzzjonijiet ta' ppakkjar (ADR)     | : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Kategorija ta' trasport (ADR)          | : 2                                                        |
| Kodiċi ta' restrizzjoni tal-mina (ADR) | : E                                                        |
| Kodiċi (EAC)                           | : 4Y                                                       |

### Trasport bil-baħar

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Special provision (IMDG)           | : 188, 230, 310, 376, 377, 384, 387                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kwantitajiet limitati (IMDG)       | : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kwantitajiet eċċettwati (IMDG)     | : E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Packing instructions (IMDG)        | : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906                                                                                                                                                                                                                                          |
| EmS-No. (Fire)                     | : F-A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EmS-No. (Spillage)                 | : S-I                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stowage category (IMDG)            | : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stivar u ġestjoni (IMDG)           | : SW19                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Properties and observations (IMDG) | : Electrical batteries containing lithium encased in a rigid metallic body. Lithium batteries may also be shipped in, or packed with, equipment. Electrical lithium batteries may cause fire due to an explosive rupture of the body caused by improper construction or reaction with contaminants. |

### Trasport bl-ajru

|                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kwantitajiet eżentati ta' PCA (IATA)                           | : E0                                                       |
| Kwantitajiet limitati tal-PCA (IATA)                           | : Forbidden                                                |
| Kwantita Nett Massima ta' Kwantitajiet Limitati tal-PCA (IATA) | : Forbidden                                                |
| Istruzzjonijiet ta' imballaġġ ta' PCA (IATA)                   | : Forbidden                                                |
| Kwantità nett massima ta' PCA (IATA)                           | : Forbidden                                                |
| Istruzzjonijiet ta' imballaġġ CAO (IATA)                       | : See 968                                                  |
| Kwantità massima nett CAO (IATA)                               | : See 968                                                  |
| Dispożizzjonijiet speċjali (IATA)                              | : A88, A99, A154, A164, A183, A201, A206, A213, A334, A802 |
| Kodiċi ERG (IATA)                                              | : 12FZ                                                     |

### Trasport f'ibħra gewwa l-art

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Kodiċi ta' klassifikazzjoni (ADN) | : M4                                |
| Dispożizzjonijiet speċjali (ADN)  | : 188, 230, 310, 376, 377, 387, 636 |
| Kwantitajiet limitati (ADN)       | : 0                                 |
| Kwantitajiet eċċettwati (ADN)     | : E0                                |
| Tagħmir meħtieġ (ADN)             | : PP                                |
| Għadd ta' koni blu/dwal (ADN)     | : 0                                 |

### Trasport bit-tren

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Kodiċi ta' klassifikazzjoni (RID) | : M4                                 |
| Dispożizzjonijiet speċjali (RID)  | : 188, 230, 310, _376, 377, 387, 636 |
| Kwantitajiet limitati (RID)       | : 0                                  |

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kwantitajiet eċċettwati (RID)                | : E0                                                     |
| Istruzzjonijiet dwar l-Ippakkjar (RID)       | : P903, 908, 909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Kategorija ta' trasport (RID)                | : 2                                                      |
| Colis express (pakketti espress) (RID)       | : CE2                                                    |
| Numru ta' identifikazzjoni tal-periklu (RID) | : 90                                                     |

### 14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

## TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

### 15.1. Regolamenti/leġislazzjoni dwar is-sikurezza, dwar is-saħħa u dwar l-ambjent li huma speċifiċi għas-sustanza jew għat-taħlita

#### 15.1.1. Regolamenti tal-UE

##### Anness tar-REACH XVII (Kondizzjonijiet ta' Restrizzjoni)

Mhux applikabbli

##### Anness tar-REACH XIV (Lista ta' Awtorizzazzjoni)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-Anness XIV tar-REACH (Lista tal-Awtorizzazzjoni)

##### Lista tal-Kandidat REACH (SVHC)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-Lista tal-Kandidati tar-REACH

##### Regolament PIC (UE 649/2012, Kunsens Infurmat minn Qabel)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista PIC (Regolament UE 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi)

##### Regolament POP (UE 2019/1021, Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-POP (Regolament UE 2019/1021 dwar sustanza niġġiesa organika persistenti)

##### Regolament dwar it-Tnaqqis tal-Ożonu (UE 1005/2009)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tat-Tnaqqis tal-Ożonu (Regolament UE 1005/2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu)

##### Dual-Use Regulation (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

##### Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (UE 2019/1148)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tal-Isplussivi (Regolament UE 2019/1148 dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-perkursuri tal-isplussivi)

##### Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (KE 273/2004)

Ma fi h ebda sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tad-Droga (Regolament KE 273/2004 dwar il-perkursuri tad-droga)

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 15.1.2. Regolamenti nazzjonali

#### Franza

| Mard marbut max-xogħol |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodiċi                 | Deskrizzjoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| RG 25                  | Mard ikkaġunat mill-inalazzjoni ta' trab minerali li fih is-siliċe kristallin (kwarz, cristobalite, tridimit), silikati kristallini (kawlina, terra), grafit jew faham.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RG 39                  | Mard ikkaġunat mix-xogħol kawża tad-diossidu tal-manganiż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RG 66                  | Rinite u aźma ikkaġunati mix-xogħol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RG 84                  | Kondizzjonijiet ikkawżati minn solventi likwidi organiċi għall-użu professjonali: idrokarburi likwidi ċikliċi jew alifatiċi kemm saturati jew mhux saturati, u taħlitiet tagħhom; idrokarburi aloġenati likwidi; derivattivi tan-nitrati tal-idrokarburi alifatiċi; alkoħols; glikoli, eteri tal-glikol; ketoni; aldeidi, eteri alifatiċi u ċikliċi, inkluż tetraidrofuran; ester; dimetilformammid u dimetilacetammina; aċetonitril u propjonitril; piridina; dimetilsulfon u dimetilsulfossidu |

#### Il-Ġermanja

|                                                   |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Employment restrictions                           | : Osserva restrizzjonijiet b'konformità ma' <tx_T_50609>.<br>Osserva restrizzjonijiet b'konformità ma' <tx_T_50607>. |
| Klassi ta' periklu mill-ilma (WGK)                | : WGK 3, Dannuż ħafna għall-ilma (Klassifikazzjoni skont AwSV, Anness 1).                                            |
| Ordinanza dwar Incidenti Perikolużi (12. BImSchV) | : Mhux suġġett għal <tx_T_50601>                                                                                     |

#### L-Olanda

|                                                      |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABM category                                         | : A(4) - low hazard for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen              | : Lithium perchlorate hija elenkata                                                                   |
| SZW-lijst van mutagene stoffen                       | : Lithium perchlorate hija elenkata                                                                   |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding   | : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati                                                           |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati                                                           |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling   | : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati                                                           |

### 15.2. Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

No chemical safety assessment has been carried out

## TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

| Taqsir u akronimi:                                               |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                                              | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways |
| ADR                                                              | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road             |
| ATE                                                              | Acute Toxicity Estimate                                                                         |
| BCF                                                              | Bioconcentration factor                                                                         |
| BLV (Biological Limit Value - Valur Bijoloġiku ta' Limitazzjoni) | Valur ta' limitu bijoloġiku                                                                     |
| BOD                                                              | Biochemical oxygen demand (BOD)                                                                 |
| COD                                                              | Domanda kimika ta' ossiġenu (COD)                                                               |
| DMEL                                                             | Derived Minimal Effect level                                                                    |
| DNEL                                                             | Livell Derivat ta' Bla Effett                                                                   |
| Nru KE                                                           | European Community number                                                                       |
| EC50                                                             | Median effective concentration                                                                  |
| EN                                                               | European Standard                                                                               |

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Taqsir u akronimi: |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| IARC               | International Agency for Research on Cancer                                  |
| IATA               | International Air Transport Association                                      |
| IMDG               | International Maritime Dangerous Goods                                       |
| LC50               | Median lethal concentration                                                  |
| LD50               | Median lethal dose                                                           |
| LOAEL              | Lowest Observed Adverse Effect Level                                         |
| NOAEC              | No-Observed Adverse Effect Concentration                                     |
| NOAEL              | No-Observed Adverse Effect Level                                             |
| NOEC               | No-Observed Effect Concentration                                             |
| OECD               | Organisation for Economic Co-operation and Development                       |
| OEL                | Occupational Exposure Limit                                                  |
| PBT                | Persistent Bioaccumulative Toxic                                             |
| PNEC               | Konċentrazzjoni(jiet)Bla Effett Previsti                                     |
| RID                | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail |
| SDS                | Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà                                                  |
| STP                | Sewage treatment plant                                                       |
| ThOD               | Theoretical oxygen demand (ThOD)                                             |
| TLM                | Median Tolerance Limit                                                       |
| VOC                | Volatile Organic Compounds                                                   |
| Nru CAS            | Chemical Abstract Service number                                             |
| N.O.S.             | Not Otherwise Specified                                                      |
| vPvB               | Very Persistent and Very Bioaccumulative                                     |
| ED                 | Proprjetajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali                               |

| Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-: |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Bin-nifs)            | Tossiċità akuta (bin-nifs), Kategorija 4                                                    |
| Acute Tox. 4 (Orali)               | Tossiċità akuta (orali), Kategorija 4                                                       |
| Eye Irrit. 2                       | Ħsara gravi lill-għajnejn/irritazzjoni ta' l-għajnejn, Kategorija 2                         |
| H260                               | Meta jmiss ma' l-ilma jerħi gassijiet li jaqbd u li jistgħu jieħdu n-nar spontanement.      |
| H271                               | Jista' jikkawża nar jew splużjoni; ossidant qawwi.                                          |
| H302                               | Jagħmel il-ħsara jekk jinbela'.                                                             |
| H314                               | Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.                                        |
| H319                               | Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.                                                   |
| H332                               | Jagħmel il-ħsara jekk jinxtamm.                                                             |
| Ox. Liq. 1                         | Likwidi Ossidanti, Kategorija 1                                                             |
| Skin Corr. 1                       | Korrużjoni tal-ġilda/irritazzjoni, Kategorija 1                                             |
| Skin Corr. 1B                      | Korrużjoni tal-ġilda/irritazzjoni, Kategorija 1, Sottokategoriji 1B                         |
| Water-react. 1                     | Sustanzi u taħlitiet li jtajru l-gassijiet f'jammabbli mal-kuntatt ma' l-ilma, Kategorija 1 |

Il-klassifikazzjoni hija konformi ma' : ATP 12

# Wireless Doorbell CR2032 button cell

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

---

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddekrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott