

### TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tat-taħlita u tal-kumpanija/tal-impriża

#### 1.1. Identifikatur tal-prodott

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il-Forma tal-prodott | : Oġġett                                                                                                         |
| Isem il-prodott      | : Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery                                                                 |
| Kodiċi tal-prodott   | : HPBT2425BK;HPBT2425WT                                                                                          |
| Tip ta' prodott      | : SP-188 Lithium cells and batteries are not subject to provision of ADR because lithium ion is less than 100 Wh |

#### 1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew tat-taħlita u użi mhux rakkomandati

##### 1.2.1. Użi rilevanti identifikati

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Intenzjonat għall-pubbliku ġenerali |                                          |
| Kategorija ta' użu prinċipali       | : Użu tal-konsumatur                     |
| L-użu tas-sostanza/taħlita          | : Batteriji tal-elettriku u akkumulaturi |

##### 1.2.2. Użi mhux rakkomandati

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Restrizzjonijiet t'użu | : Do not open batteries |
|------------------------|-------------------------|

#### 1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda ta' data ta' sigurtà

Nedis B.V.  
De Tweeling 28  
5215MC 's Hertogenbosch, The Netherlands  
T +31 735991055  
[www.nedis.com](http://www.nedis.com)

#### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emergenza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

#### 2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Mhux ikklassifikat

Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Danger symbols/labeling in case of damaged and or ruptured battery.

#### 2.2. Elementi fuq it-tikketta

Ttikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

L-ebda tikkettar applikabbli

#### 2.3. Perikli oħrajn

Contains no PBT and/or vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

### TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

#### 3.1. Sustanzi

Mhux applikabbli

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 3.2. Tahlitiet

| Isem                            | Identifikatur tal-prodott                                               | %    | Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cobalt lithium dioxide          | Nru CAS: 12190-79-3<br>Nru KE: 235-362-0                                | 40.5 | Mhux ikklassifikat                                                                |
| Lithium hexafluorophosphate(1-) | Nru CAS: 21324-40-3<br>Nru KE: 244-334-7                                | 21.4 | Mhux ikklassifikat                                                                |
| Graphite                        | Nru CAS: 7782-42-5                                                      | 19   | Mhux ikklassifikat                                                                |
| Copper                          | Nru CAS: 7440-50-8<br>Nru KE: 231-159-6                                 | 10.6 | Mhux ikklassifikat                                                                |
| Aluminium                       | Nru CAS: 7429-90-5<br>Nru KE: 231-072-3                                 | 5.8  | Mhux ikklassifikat                                                                |
| STYRENE-BUTADIENE RUBBER        | Nru CAS: 61789-96-6                                                     | 1.2  | Mhux ikklassifikat                                                                |
| POLYVINYLIDENE DIFLUORIDE       | Nru CAS: 24937-79-9                                                     | 0.8  | Mhux ikklassifikat                                                                |
| nikil                           | Nru CAS: 7440-02-0<br>Nru KE: 231-111-4<br>Nru tal-indici: 028-002-00-7 | 0.4  | Skin Sens. 1, H317<br>Carc. 2, H351<br>STOT RE 1, H372<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| CROSCARMELLOSE                  | Nru CAS: 9000-11-7                                                      | 0.3  | Mhux ikklassifikat                                                                |

It-test shih tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

### TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

#### 4.1. Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-gilda
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajn
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara ingestjoni
- : Qieghed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
- : Wash skin with plenty of water.
- : Lahlah l-għajnejn b'ilma bħala prekawzjoni.
- : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

#### 4.2. Sintomi u effetti prinċipali, kemm akuti kif ukoll tardjati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 4.3. Indikazzjoni ta' xi attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ittratta b'mod sintomatiku.

### TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

#### 5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

- Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar
- : Water spray. Dry powder. Fowm.

#### 5.2. Perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew mit-taħlita

- Prodotti ta' dekompożizzjoni dannużi f'każ ta' nar
- : Toxic fumes may be released.

#### 5.3. Parir lill-pumpiera

- Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar
- : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Tagħmir tat-teħid tan-nifs awtosuffiċjenti. Complete protective clothing.

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

#### 6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir ta' protezzjoni u proċeduri ta' emerġenza

##### 6.1.1. Għall-persunal li mhuwiex ta' emerġenza

Proċeduri t'emergenza : Ventilate spillage area.

##### 6.1.2. Għall-persunal tal-emerġenza

Tagħmir protettiv : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Għal aktar tagħrif irreferi għal taqsima 8: "Kontrolli fuq l-esponiment/protezzjoni personali".

#### 6.2. Prekawzjonijiet ambjentali

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

#### 6.3. Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif

Metodu ta' tindif : Mechanically recover the product.  
Informazzjoni oħra : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

#### 6.4. Referenza għal taqsimiet oħra

For further information refer to section 13.

### TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

#### 7.1. Prekawzjonijiet għal manipolazzjoni sikura

Prekawzjonijiet għal manipolazzjoni sikura : Ensure good ventilation of the work station. Ilbes tagħmir personali protettiv.  
Miżuri ta' iġene : Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott. Always wash hands after handling the product.

#### 7.2. Kundizzjonijiet għall-ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibilità

Kundizzjonijiet ta' hażna : Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Temperatura ta' hażna : ≤ 70 °C

##### Il-Ġermanja

Klassi ta' hażna (LGK, TRGS 510)  
Tabella dwar ħżin flimkien

|                                     |         |          |          |           |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
| : LGK 13 - Solidi mhux kombustibbli |         |          |          |           |
| LGK 1                               | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B                            | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C                            | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D                            | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10                              | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

ħżin flimkien mhux permess għal : LGK 1, LGK 6.2, LGK 7  
ħżin flimkien b'permess ristrett għal : LGK 4.1A, LGK 5.1C  
ħżin flimkien permess għal : LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

##### L-Isvizzera

Klassi ta' Hażna (LK) : LK 11/13 - Solidi infjammabbli

#### 7.3. Użi finali speċifiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

#### 8.1. Parametri ta' kontroll

##### 8.1.1 Valuri ta' limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                                       |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| nikil (7440-02-0)                                                     |                                                      |
| UE - Valur Limitattiv ta' Esponiment Okkupazzjonali Indikattiv (IOEL) |                                                      |
| Isem lokali                                                           | Nickel metal                                         |
| Rimarka                                                               | (Year of adoption 2011)                              |
| Referenza regolatorja                                                 | SCOEL Recommendations                                |
| UE - Biological Limit Value (BLV)                                     |                                                      |
| Isem lokali                                                           | Nickel and nickel compounds                          |
| Referenza regolatorja                                                 | SCOEL List of recommended health-based BLVs and BGVs |

### 8.1.2. Proċeduri ta' monitoraġġ rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 8.1.3. Jiġu ffurmati kontaminanti tal-arja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 8.1.4. DNEL u PNEC

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 8.1.5. Bendaġġ ikkontrollat

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## 8.2. Kontrolli tal-esponiment

### 8.2.1. Kontrolli xierqa tal-inġinerija

#### Kontrolli xierqa tal-inġinerija:

Ensure good ventilation of the work station.

### 8.2.2. Tagħmir ta' protezzjoni personali

#### 8.2.2.1. Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 8.2.2.2. Skin protection

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 8.2.2.3. Il-protezzjoni respiratorja

#### Il-protezzjoni respiratorja:

F'każ ta' ventilazzjoni insuffiġjenti, ilbes tagómir respiratorju adattat.

#### 8.2.2.4. Il-perikli termiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 8.2.3. Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali

#### Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali:

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

## TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

### 9.1. Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| L-istat fiżiku             | : Solidu                               |
| Il-kulur                   | : Mhux disponibbli                     |
| Ir-riħa                    | : If leaking, smells of medical ether. |
| Il-limitu massimu tar-riħa | : Mhux disponibbli                     |
| Il-punt tat-tidwib         | : Mhux disponibbli                     |
| il-punt tal-iffriżar       | : Mhux applikabbli                     |
| Il-punt tat-togħlija       | : Mhux disponibbli                     |
| Il-fjammabilità            | : Ma jaqbadx                           |

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Limitu inferjuri ta' splużjoni                     | : Mhux applikabbli |
| Limitu superjuri ta' splużjoni                     | : Mhux applikabbli |
| Il-punt ta' fjamabilità                            | : Mhux applikabbli |
| It-temperatura tal-awtofjammabilità                | : Mhux applikabbli |
| It-temperatura tad-dekompożizzjoni                 | : Mhux disponibbli |
| Il-pH                                              | : Mhux disponibbli |
| pH tas-soluzzjoni                                  | : Mhux disponibbli |
| Viskosità, kinematiku                              | : Mhux applikabbli |
| Is-solubilità                                      | : Mhux disponibbli |
| Koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow) | : Mhux disponibbli |
| Il-pressjoni tal-fwar                              | : Mhux disponibbli |
| Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50°C          | : Mhux disponibbli |
| Id-densità                                         | : Mhux disponibbli |
| Id-densità relattiva                               | : Mhux disponibbli |
| Densità relattiv tal-fwar f'20°C                   | : Mhux applikabbli |
| Particle size                                      | : Mhux disponibbli |

### 9.2. Informazzjoni oħra

#### 9.2.1. Informazzjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 10: Stabilità u reattività

### 10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

### 10.2. Stabilità kimika

Stable under normal conditions.

### 10.3. Possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

### 10.4. Kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

### 10.5. Materjali inkompatibbli

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 10.6. Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

## TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

### 11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Tossiċità akuta (mill-ħalq)          | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta (dermika)            | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta (tittieħed man-nifs) | : Mhux ikklassifikat |

| Graphite (7782-42-5)                   |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| LD50 ġurdien orali                     | > 2000 mg/kg Source: ECHA |
| LC50 Inalazzjoni - Fil-far (Trab/fwar) | > 2000 mg/l Source: ECHA  |

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aluminium (7429-90-5)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 ġurdien orali                                                       | > 15900 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                                                                      |
| LC50 Inalazzjoni - Fil-far                                               | > 0.888 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                                                                                        |
| <b>Copper (7440-50-8)</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 ġilda tal-far                                                       | > 2000 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal)), Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: other:                                                         |
| LC50 Inalazzjoni - Fil-far                                               | > 5.11 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method), Remarks on results: other:                                                                                                                                     |
| <b>Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 ġurdien orali                                                       | 50 – 300 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity) |
| <b>Cobalt lithium dioxide (12190-79-3)</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 ġurdien orali                                                       | > 5000 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure)                                                                                                                                            |
| LD50 ġilda tal-far                                                       | > 2000 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                                                                                     |
| LC50 Inalazzjoni - Fil-far                                               | 5.05 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)                                                                                                                                                                   |
| <b>STYRENE-BUTADIENE RUBBER (61789-96-6)</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 ġurdien orali                                                       | > 71300 mg/kg Source: National Library of Medicine                                                                                                                                                                                                                               |
| LD50 fenek dermali                                                       | 20000 mg/kg Source: National Library of Medicine                                                                                                                                                                                                                                 |
| Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda                                        | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ħsara serja lill-ġhajnejn/irritazzjoni tal-ġhajnejn                      | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda                              | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali                                      | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Karċinoġenicità                                                          | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tossiċità riproduttiva                                                   | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aluminium (7429-90-5)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (annimal/raġel, F0/P)                                              | 1000 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)                                                                                       |
| <b>Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3)</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (annimal/raġel, F0/P)                                              | 500 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Animal sex: male                                                                                                                                                                                                                             |
| Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponent ta' darba | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponent ripetut   | : Mhux ikklassifikat                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Aluminium (7429-90-5)</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LOAEC (inalazzjoni, far, trabijiet/raxx/dhaħen, 90 jum)                  | 0.05 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                                                                          |
| NOAEL (subkronika, orali, annimali/maskili, 90 jum)                      | 1034 mg/kg piż talġisem Animal: dog, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents)                                                                                                                                   |

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Aluminium (7429-90-5)                                                    |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (subkronika,orali,animali/ femminili,90 jum)                       | 1087 mg/kg piż talġisem Animal: dog, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 409 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents) |
| nikil (7440-02-0)                                                        |                                                                                                                                                  |
| Tossicità specifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ripetut | Jikkawża ħsara lill-organi minħabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta.                                                                           |
| Cobalt lithium dioxide (12190-79-3)                                      |                                                                                                                                                  |
| NOAEL (orali far,90 jum)                                                 | 3 mg/kg piż talġisem Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                            |

Periklu mill-aspirazzjoni : Mhux ikklassifikat

| Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery |                  |
|------------------------------------------------|------------------|
| Viskosità, kinematiku                          | Mhux applikabbli |

### 11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

### 12.1. Tossicità

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekoloġija – ġenerali                                   | : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment. |
| Perikoluż għall-ambjent akwatiku, żmien qasir (akut)   | : Mhux ikklassifikat                                                                                                    |
| Perikoluż għall-ambjent akwatiku, żmien twil (kroniku) | : Mhux ikklassifikat                                                                                                    |

| Graphite (7782-42-5) |                       |
|----------------------|-----------------------|
| LC50 - Ħut [1]       | 100 mg/l Source: ECHA |
| EC50 - Krustaċji [1] | 100 mg/l Source: ECHA |
| ErC50 algi           | 100 mg/l Source: ECHA |

| Aluminium (7429-90-5) |                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Algae [1]  | 1.05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Algae [2]  | 0.2 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |

| Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3) |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 96h - Algae [1]                         | > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| NOEC ħut kroniku                             | 4 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'                                                                                          |

| Cobalt lithium dioxide (12190-79-3) |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EC50 - Krustaċji [1]                | 5.89 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna |

### 12.2. Persistenza u degradabilità

| Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Persistenza u degradabilità                    | Ma jiddegradax malajr |

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Graphite (7782-42-5)                         |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| Aluminium (7429-90-5)                        |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| Copper (7440-50-8)                           |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| Lithium hexafluorophosphate(1-) (21324-40-3) |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| nikil (7440-02-0)                            |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| Cobalt lithium dioxide (12190-79-3)          |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| POLYVINYLIDENE DIFLUORIDE (24937-79-9)       |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| STYRENE-BUTADIENE RUBBER (61789-96-6)        |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |
| CROSCARMELOSE (9000-11-7)                    |                       |
| Persistenza u degradabilità                  | Ma jiddegradax malajr |

### 12.3. Potenzjal bijoakkumulattiv

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.4. Mobilità fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.6. Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 12.7. Effetti oħra ta' ħsara

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

## TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

### 13.1. Metodi tat-trattament tal-iskart

Metodi tat-trattament tal-iskart : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

## TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                              | ADN                                                                                 | RID                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID</b>                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UN 3481                                                                           | UN 3481                                                                           | UN 3481                                                                           | UN 3481                                                                             | UN 3481                                                                             |
| <b>14.2. Isem uffiċjali tat-trasport tan-NU</b>                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                      | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                      | Lithium ion batteries contained in equipment                                      | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                        | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                        |
| <b>Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport</b>                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9, (E)                      | UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9                           | UN 3481 Lithium ion batteries contained in equipment, 9                           | UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9                             | UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9                             |
| <b>14.3. Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport</b>                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                 | 9                                                                                   | 9                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Grupp tal-ippakkjar</b>                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Mhux applikabbli                                                                  | Mhux applikabbli                                                                  | Mhux applikabbli                                                                  | Mhux applikabbli                                                                    | Mhux applikabbli                                                                    |
| <b>14.5. Perikli ambjentali</b>                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru                                                   | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru<br>Polutant marittimu: Nru                        | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru                                                   | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru                                                     | Perikoluż għall-ambjent:<br>Nru                                                     |
| L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |

## 14.6. Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

### Trasport fuq l-art

|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kodiċi ta' Klassifikazzjoni (ADR)      | : M4                                                       |
| Dispożizzjonijiet speċjali (ADR)       | : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 670              |
| Kwantitajiet limitati (ADR)            | : 0                                                        |
| Kwantitajiet eċċettwati (ADR)          | : E0                                                       |
| Istruzzjonijiet ta' ppakkjar (ADR)     | : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Kategorija ta' trasport (ADR)          | : 2                                                        |
| Kodiċi ta' restrizzjoni tal-mina (ADR) | : E                                                        |
| Kodiċi (EAC)                           | : 4W                                                       |

### Trasport bil-baħar

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Special provision (IMDG)           | : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 384, 387                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kwantitajiet limitati (IMDG)       | : 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kwantitajiet eċċettwati (IMDG)     | : E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Packing instructions (IMDG)        | : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EmS-No. (Fire)                     | : F-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EmS-No. (Spillage)                 | : S-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stowage category (IMDG)            | : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stivar u ġestjoni (IMDG)           | : SW19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Properties and observations (IMDG) | : Electrical batteries containing lithium ion encased in a rigid metallic body. Lithium ion batteries may also be shipped in, or packed with, equipment. Electrical lithium batteries may cause fire due to an explosive rupture of the body caused by improper construction or reaction with contaminants. |

### Trasport bl-ajru

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Kwantitajiet eżentati ta' PCA (IATA) | : E0        |
| Kwantitajiet limitati tal-PCA (IATA) | : Forbidden |

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kwantita Nett Massima ta' Kwantitajiet Limitati tal-PCA (IATA) | : Forbidden                                               |
| Istruzzjonijiet ta' imballaġġ ta' PCA (IATA)                   | : 967                                                     |
| Kwantità nett massima ta' PCA (IATA)                           | : 5kg                                                     |
| Istruzzjonijiet ta' imballaġġ CAO (IATA)                       | : 967                                                     |
| Kwantità massima nett CAO (IATA)                               | : 35kg                                                    |
| Dispożizzjonijiet speċjali (IATA)                              | : A48, A88, A99, A154, A164, A181, A185, A206, A213, A220 |
| Kodiċi ERG (IATA)                                              | : 12FZ                                                    |

### Trasport f'ibhra gewwa l-art

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kodiċi ta' klassifikazzjoni (ADN) | : M4                                          |
| Dispożizzjonijiet speċjali (ADN)  | : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 670 |
| Kwantitajiet limitati (ADN)       | : 0                                           |
| Kwantitajiet eċċettwati (ADN)     | : E0                                          |
| Tagħmir meħtieġ (ADN)             | : PP                                          |
| Għadd ta' koni blu/dwal (ADN)     | : 0                                           |

### Trasport bit-tren

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kodiċi ta' klassifikazzjoni (RID)            | : M4                                                     |
| Dispożizzjonijiet speċjali (RID)             | : 188, 230, 310, 348, 360, _376, 377, 387, 670           |
| Kwantitajiet limitati (RID)                  | : 0                                                      |
| Kwantitajiet eċċettwati (RID)                | : E0                                                     |
| Istruzzjonijiet dwar l-lpakkjar (RID)        | : P903, 908, 909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Kategorija ta' trasport (RID)                | : 2                                                      |
| Colis express (pakketti espress) (RID)       | : CE2                                                    |
| Numru ta' identifikazzjoni tal-periklu (RID) | : 90                                                     |

## 14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

## TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

### 15.1. Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, dwar is-saħħa u dwar l-ambjent li huma speċifiċi għas-sustanza jew għat-taħlita

#### 15.1.1. Regolamenti tal-UE

Anness tar-REACH XVII (Kondizzjonijiet ta' Restrizzjoni)

| Lista ta' restrizzjoni tal-UE (REACH Anness XVII) |                  |                                 |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Kodiċi ta' referenza                              | Applikabbli minn | Titlu tad-dhul jew deskrizzjoni |
| 27.                                               | nikil            | Nickel u l-komposti tiegħu      |

Anness tar-REACH XIV (Lista ta' Awtorizzazzjoni)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fl-Anness XIV tar-REACH (Lista tal-Awtorizzazzjoni)

#### Lista tal-Kandidat REACH (SVHC)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-Lista tal-Kandidati tar-REACH

#### Regolament PIC (UE 649/2012, Kunsens Infurmat minn Qabel)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista PIC (Regolament UE 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi)

#### Regolament POP (UE 2019/1021, Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-POP (Regolament UE 2019/1021 dwar sustanza niġġiesa organika persistenti)

#### Regolament dwar it-Tnaqqis tal-Ożonu (UE 1005/2009)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tat-Tnaqqis tal-Ożonu (Regolament UE 1005/2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu)

#### Dual-Use Regulation (428/2009)

Contains substance(s) listed on the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items: Graphite (7782-42-5), Aluminium powder (7429-90-5), Nickel powder (7440-02-0)

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (UE 2019/1148)

Ma fih sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tal-Isplussivi (Regolament UE 2019/1148 dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-perkursuri tal-isplussivi)

### Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (KE 273/2004)

Ma fih ebda sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tad-Droga (Regolament KE 273/2004 dwar il-perkursuri tad-droga)

#### 15.1.2. Regolamenti nazzjonali

##### Franza

| Mard marbut max-xogħol |                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kodiċi                 | Deskrizzjoni                                                                                                                                                            |
| RG 25                  | Mard ikkaġunat mill-inalazzjoni ta' trab minerali li fih is-siliċe kristallin (kwarz, cristobalite, tridimit), silikati kristallini (kawlina, terra), grafit jew faħam. |

##### Il-Ġermanja

- Employment restrictions : Osserva restrizzjonijiet b'konformità ma' <tx\_T\_50609>.  
Osserva restrizzjonijiet b'konformità ma' <tx\_T\_50607>.
- Klassi ta' periklu mill-ilma (WGK) : WGK 3, Dannuż ħafna għall-ilma (Klassifikazzjoni skont AwSV, Anness 1).
- Ordinanza dwar Incidenti Perikolużi (12. BImSchV) : Mhux suġġett għal <tx\_T\_50601>

##### L-Olanda

- ABM category : Z(1) - non biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/ reprotoxicity/bioaccumulative potential/ toxicity or persistence)
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati
- SZW-lijst van mutagene stoffen : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati
- SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati

##### Id-Danimarka

- Ir-Regolamenti Nazzjonali Daniżi : Nisa tqal/iredgdhu li jahdmu bil-prodott m'għandux ikunu f'kontatt dirett mal-prodott
- Ir-rekwiżiti mill-Awtoritajiet Daniżi dwar l-Ambjent tax-Xogħol rigward xogħol b'karċinoġeni għandhom jiġu segwiti waqt l-użu u r-rimi.

### 15.2. Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

No chemical safety assessment has been carried out

## TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

| Taqsir u akronimi:                                               |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                                              | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways |
| ADR                                                              | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road             |
| ATE                                                              | Acute Toxicity Estimate                                                                         |
| BCF                                                              | Bioconcentration factor                                                                         |
| BLV (Biological Limit Value - Valur Bijoloġiku ta' Limitazzjoni) | Valur ta' limitu bijoloġiku                                                                     |
| BOD                                                              | Biochemical oxygen demand (BOD)                                                                 |
| COD                                                              | Domanda kimika ta' ossiġenu (COD)                                                               |
| DMEL                                                             | Derived Minimal Effect level                                                                    |
| DNEL                                                             | Livell Derivat ta' Bla Effett                                                                   |

# Wireless Headphones with Li-ion 121926 battery

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Taqsir u akronimi: |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nru KE             | European Community number                                                    |
| EC50               | Median effective concentration                                               |
| EN                 | European Standard                                                            |
| IARC               | International Agency for Research on Cancer                                  |
| IATA               | International Air Transport Association                                      |
| IMDG               | International Maritime Dangerous Goods                                       |
| LC50               | Median lethal concentration                                                  |
| LD50               | Median lethal dose                                                           |
| LOAEL              | Lowest Observed Adverse Effect Level                                         |
| NOAEC              | No-Observed Adverse Effect Concentration                                     |
| NOAEL              | No-Observed Adverse Effect Level                                             |
| NOEC               | No-Observed Effect Concentration                                             |
| OECD               | Organisation for Economic Co-operation and Development                       |
| OEL                | Occupational Exposure Limit                                                  |
| PBT                | Persistent Bioaccumulative Toxic                                             |
| PNEC               | Koncentrazzjoni(jiet)Bla Effett Previsti                                     |
| RID                | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail |
| SDS                | Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà                                                  |
| STP                | Sewage treatment plant                                                       |
| ThOD               | Theoretical oxygen demand (ThOD)                                             |
| TLM                | Median Tolerance Limit                                                       |
| VOC                | Volatile Organic Compounds                                                   |
| Nru CAS            | Chemical Abstract Service number                                             |
| N.O.S.             | Not Otherwise Specified                                                      |
| vPvB               | Very Persistent and Very Bioaccumulative                                     |
| ED                 | Proprjetajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali                               |

| Test sħiħ ta' frażijiet H- u EUH-: |                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3                  | Perikoluż għall-ambjent akwatiku – Periklu Kroniku, Kategorija 3        |
| Carc. 2                            | Karċinoġenicità, Kategorija 2                                           |
| H317                               | Jista' jikkawża reazzjoni allergjika tal-ġilda.                         |
| H351                               | Suspettat li jikkawża l-kanċer.                                         |
| H372                               | Jikkawża ħsara lill-organi minhabba espożizzjoni fit-tul jew ripetuta.  |
| H412                               | Jagħmel ħsara lill-organiżmi akwatiċi b'mod li jhalli effetti dejjiema. |
| Skin Sens. 1                       | Sensitizzazzjoni tal-ġilda, Kategorija 1                                |
| STOT RE 1                          | Tossiċità għal organu wieħed immirat - Esponiment ripetut, Kategorija 1 |

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddeskrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott