

### TAQSIMA 1: Identifikazzjoni tas-sustanza/tat-taħlita u tal-kumpanija/tal-impriża

#### 1.1. Identifikatur tal-prodott

|                      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il-Forma tal-prodott | : Oġġett                                                                                                         |
| Isem il-prodott      | : Nedis product with Li-ion battery inside                                                                       |
| Kodiċi tal-prodott   | : SPBB3xxBK, SPBT6000BK, VCWI2x0WT, WIFICxx20xx, FNFL20CBK30x, RDFM5200BN                                        |
| Tip ta' prodott      | : SP-188 Lithium cells and batteries are not subject to provision of ADR because lithium ion is less than 100 Wh |
| Grupp tal-prodott    | : 18650 Lithium Ion Battery                                                                                      |

#### 1.2. Użi rilevanti identifikati tas-sustanza jew tat-taħlita u użi mhux rakkomandati

##### 1.2.1. Użi rilevanti identifikati

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Intenzjonat għall-pubbliku ġenerali |                                          |
| Kategorija ta' użu prinċipali       | : Użu tal-konsumatur                     |
| L-użu tas-sostanza/taħlita          | : Batteriji tal-elettriku u akkumulaturi |

##### 1.2.2. Użi mhux rakkomandati

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Restrizzjonijiet t'użu | : Do not open batteries |
|------------------------|-------------------------|

#### 1.3. Dettalji tal-fornitur tal-iskeda ta' data ta' sigurtà

Nedis B.V.  
De Tweeling 28  
5215MC 's Hertogenbosch – The Netherlands  
T +31 735991055  
[www.nedis.com](http://www.nedis.com)

#### 1.4. In-numru tat-telefown ta' emerġenza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 2: Identifikazzjoni tar-riskji

#### 2.1. Klassifikazzjoni tas-sustanza jew tat-taħlita

Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

Mhux ikklassifikat

Effetti negattivi fsikokimiċi, għas-saħħa tal-bniedem u għall-ambjentali

Danger symbols/labeling in case of damaged and or ruptured battery.

#### 2.2. Elementi fuq it-tikketta

Tikkettar skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP]

|     |                                         |
|-----|-----------------------------------------|
| Fih | : ossidu tan-nikil tal-litju tal-kobalt |
|-----|-----------------------------------------|

#### 2.3. Perikli oħrajn

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

### TAQSIMA 3: Kompożizzjoni/informazzjoni dwar l-ingredjenti

#### 3.1. Sustanzi

Mhux applikabbli

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* ABBOZZ \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 3.2. Taħlitiet

| Isem                                  | Identifikatur tal-prodott | %       | Klassifikazzjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| ossidu tan-nikil tal-litju tal-kobalt | Nru CAS: 12190-79-3       | 15 – 40 | Repr. 1A, H360                                                |

It-test shiħ tar-rendikonti H- u EUH: ara sezzjoni 16

## TAQSIMA 4: Miżuri tal-ewwel għajnuna

### 4.1. Deskrizzjoni tal-miżuri tal-ewwel għajnuna

- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara inilazzjoni : Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f'pożizzjoni komda biex tiehu n-nifs.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-ġilda : Wash skin with plenty of water.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara kuntatt mal-għajnejn : Laħlaħ l-għajnejn b'ilma bħala prekawzjoni.
- Miżuri tal-ewwel għajnuna wara ingestjoni : Call a poison center or a doctor if you feel unwell.

### 4.2. Sintomi u effetti prinċipali, kemm akuti kif ukoll tardjati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### 4.3. Indikazzjoni ta' xi attenzjoni medika immedjata u trattament speċjali meħtieġa

Ittratta b'mod sintomatiku.

## TAQSIMA 5: Miżuri għat-tifi tan-nar

### 5.1. Mezzi għat-tifi tan-nar

- Il-mezzi adattati għat-tifi tan-nar : Water spray. Dry powder. Fowm.

### 5.2. Perikli speċifiċi li joriġinaw mis-sustanza jew mit-taħlita

- Prodotti ta' dekompożizzjoni dannużi f'każ ta' nar : Toxic fumes may be released.

### 5.3. Parir lill-pumpiera

- Protezzjoni matul il-ġlied kontra in-nar : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Tagħmir tat-teħid tan-nifs awtosuffiċjenti. Complete protective clothing.

## TAQSIMA 6: Miżuri għar-rilaxx aċċidentali

### 6.1. Prekawzjonijiet personali, tagħmir ta' protezzjoni u proċeduri ta' emerġenza

#### 6.1.1. Għall-persunal li mhuwiex ta' emerġenza

- Proċeduri t'emergenza : Ventilate spillage area.

#### 6.1.2. Għall-persunal tal-emergenza

- Tagħmir protettiv : Do not attempt to take action without suitable protective equipment. Għal aktar tagħrif irreferi għal taqsima 8: "Kontrolli fuq l-esponiment/protezzjoni personali".

### 6.2. Prekawzjonijiet ambjentali

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

### 6.3. Metodi u materjal għall-konteniment u għat-tindif

- Metodu ta' tindif : Mechanically recover the product.
- Informazzjoni oħra : Dispose of materials or solid residues at an authorized site.

### 6.4. Referenza għal taqsimiet oħra

For further information refer to section 13.

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* **ABBOZZ** \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### TAQSIMA 7: Ġestjoni u ħżin

#### 7.1. Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura

Prekawzjonijiet għal manipulazzjoni sikura : Ensure good ventilation of the work station. Ilbes tagħmir personali protettiv.  
Miżuri ta' iġene : Tikolx, tixrobx u tpejjipx waqt li tuża' dan il-prodott. Always wash hands after handling the product.

#### 7.2. Kundizzjonijiet għall-ħżin bla periklu, inkluż kwalunkwe nuqqas ta' kompatibilità

Kundizzjonijiet ta' hażna : Aħżen f'post b'ventilazzjoni tajba. Żomm frisk.  
Temperatura ta' hażna : ≤ 70 °C

#### 7.3. Użi finali speċifiċi

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 8: Kontrolli tal-esponiment/il-protezzjoni personali

#### 8.1. Parametri ta' kontroll

##### 8.1.1 Valuri ta' limitu nazzjonali tal-esponiment okkupazzjonali u tal-bijoloġiċi nazzjonali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.2. Proċeduri ta' monitoraġġ rakkomandati

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.3. Jiġu ffurmati kontaminanti tal-arja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.4. DNEL u PNEC

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.1.5. Bendaġġ ikkontrollat

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 8.2. Kontrolli tal-esponiment

##### 8.2.1. Kontrolli apposta tal-ingenerija

###### Kontrolli apposta tal-ingenerija:

Ensure good ventilation of the work station.

##### 8.2.2. Tagħmir ta' protezzjoni personali

###### 8.2.2.1. Il-protezzjoni tal-għajnejn u tal-wiċċ

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

###### 8.2.2.2. Skin protection

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

###### 8.2.2.3. Il-protezzjoni respiratorja

###### Il-protezzjoni respiratorja:

F'każ ta' ventilazzjoni insuffiġjenti, ilbes tagómir respiratorju adattat.

###### 8.2.2.4. Il-protezzjoni respiratorja

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 8.2.3. Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali

###### Il-kontrolli ta' esponiment ambjentali:

Evita r-rilaxx fl-ambjent.

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* ABBOZZ \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### TAQSIMA 9: Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi

#### 9.1. Informazzjoni dwar proprjetajiet fiżiċi u kimiċi bażiċi

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L-istat fiżiku                                     | : Solidu                               |
| Il-kulur                                           | : Mhux disponibbli                     |
| Ir-riħa                                            | : If leaking, smells of medical ether. |
| Il-limitu massimu tar-riħa                         | : Mhux disponibbli                     |
| Il-punt tat-tidwib                                 | : Mhux disponibbli                     |
| il-punt tal-iffriżar                               | : Mhux applikabbli                     |
| Il-punt tat-toghlija                               | : Mhux disponibbli                     |
| Il-fjammabilità                                    | : Ma jaqbadx                           |
| Limitu inferjuri ta' splużjoni                     | : Mhux applikabbli                     |
| Limitu superjuri ta' splużjoni                     | : Mhux applikabbli                     |
| Il-punt ta' fjammabilità                           | : Mhux applikabbli                     |
| It-temperatura tal-awtofjammabilità                | : Mhux applikabbli                     |
| It-temperatura tad-dekompożizzjoni                 | : Mhux disponibbli                     |
| Il-pH                                              | : Mhux disponibbli                     |
| pH tas-soluzzjoni                                  | : Mhux disponibbli                     |
| Viskosità, kinematiku                              | : Mhux applikabbli                     |
| Is-solubilità                                      | : Mhux disponibbli                     |
| Koeffiċjent ta' partizzjoni ottanol/ilma (Log Kow) | : Mhux disponibbli                     |
| Il-pressjoni tal-fwar                              | : Mhux disponibbli                     |
| Pressjoni tal-fwar f'temperatura ta' 50°C          | : Mhux disponibbli                     |
| Id-densità                                         | : Mhux disponibbli                     |
| Id-densità relattiva                               | : Mhux disponibbli                     |
| Densità relattiv tal-fwar f'20°C                   | : Mhux applikabbli                     |
| Particle size                                      | : Mhux disponibbli                     |

#### 9.2. Informazzjoni oħra

##### 9.2.1. Informazzjoni b'rabta mal-klassijiet ta' periklu fiżiku

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

##### 9.2.2. Karatteristiċi oħra tas-sikurezza

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 10: Stabilità u reattività

#### 10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

#### 10.2. Stabilità kimika

Stable under normal conditions.

#### 10.3. Possibilità ta' reazzjonijiet perikolużi

No dangerous reactions known under normal conditions of use.

#### 10.4. Kundizzjonijiet li jridu jiġu evitati

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

#### 10.5. Materjali inkompatibbli

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 10.6. Prodotti perikolużi ta' dekompożizzjoni

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* **ABBOZZ** \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### TAQSIMA 11: Informazzjoni tossikoloġika

#### 11.1. Informazzjoni dwar il-klassi ta' periklu kif definiti fir-Regolament (KE) Nru 1272/2008

|                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tossiċità akuta (mill-ħalq)                                                | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta (dermika)                                                  | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità akuta (tittieħed man-nifs)                                       | : Mhux ikklassifikat |
| Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda                                          | : Mhux ikklassifikat |
| Ħsara serja lill-għajnejn/irritazzjoni tal-għajnejn                        | : Mhux ikklassifikat |
| Sensitizzazzjoni respiratorja jew tal-ġilda                                | : Mhux ikklassifikat |
| Mutaġenicità għaċ-ċelloli ġerminali                                        | : Mhux ikklassifikat |
| Karċinoġenicità                                                            | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità riproduttiva                                                     | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ta' darba | : Mhux ikklassifikat |
| Tossiċità speċifika għall-organiżmi fil-mira (STOT) – esponiment ripetut   | : Mhux ikklassifikat |
| Periklu mill-aspirazzjoni                                                  | : Mhux ikklassifikat |

| Nedis product with Li-ion battery inside |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Viskosità, kinematiku                    | Mhux applikabbli |

#### 11.2. Informazzjoni dwar perikli oħrajn

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

### TAQSIMA 12: Informazzjoni ekoloġika

#### 12.1. Tossiċità

|                                                        |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekoloġija – ġenerali                                   | : The product is not considered harmful to aquatic organisms nor to cause long-term adverse effects in the environment. |
| Perikoluż għall-ambjent akwatiku, żmien qasir (akut)   | : Mhux ikklassifikat                                                                                                    |
| Perikoluż għall-ambjent akwatiku, żmien twil (kroniku) | : Mhux ikklassifikat                                                                                                    |
| Ma jiddegradax malajr                                  |                                                                                                                         |

#### 12.2. Persistenza u degradabilità

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 12.3. Potenzjal bjoakkumulattiv

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 12.4. Mobilità fil-ħamrija

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 12.5. Riżultati tal-valutazzjoni PBT u vPvB

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 12.6. Proprjetajiet li jfixxlu s-sistema endokrinali

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

#### 12.7. L-effetti l-oħra ta' ħsara

Mhemmx informazzjoni addizzjonali disponibbli

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* **ABBOZZ** \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### TAQSIMA 13: Kunsiderazzjonijiet ta' rimi

#### 13.1. Metodi tat-trattament tal-iskart

Metodi tat-trattament tal-iskart : Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.

### TAQSIMA 14: Informazzjoni dwar it-trasport

B'mod konformi ma' ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numru tan-NU jew numru tal-ID</b>                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3481                                                                             | UN 3481                                                                             | UN 3481                                                                             | UN 3481                                                                               | UN 3481                                                                               |
| <b>14.2. Isem uffiċjali tat-trasport tan-NU</b>                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                        | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                        | Lithium ion batteries contained in equipment                                        | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                          | LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT                                          |
| <b>Deskrizzjoni fid-dokument tat-trasport</b>                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9A, (E)                       | UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9                             | UN 3481 Lithium ion batteries contained in equipment, 9A                            | UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9A                              | UN 3481 LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, 9A                              |
| <b>14.3. Klassi(jiet) tal-periklu tat-trasport</b>                                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 9A                                                                                  | 9                                                                                   | 9A                                                                                  | 9A                                                                                    | 9A                                                                                    |
|  |  |  |  |  |
| <b>14.4. Grupp tal-ippakkjar</b>                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Mhux applikabbli                                                                    | Mhux applikabbli                                                                    | Mhux applikabbli                                                                    | Mhux applikabbli                                                                      | Mhux applikabbli                                                                      |
| <b>14.5. Perikli ambjentali</b>                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Perikoluż għall-ambjent: Nru                                                        | Perikoluż għall-ambjent: Nru<br>Polutant marittimu: Nru                             | Perikoluż għall-ambjent: Nru                                                        | Perikoluż għall-ambjent: Nru                                                          | Perikoluż għall-ambjent: Nru                                                          |
| L-ebda tagħrif supplimentari disponibbli                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |

#### 14.6. Prekawzjonijiet speċjali għall-utent

##### Trasport fuq l-art

Kodiċi ta' Klassifikazzjoni (ADR) : M4  
Dispożizzjonijiet speċjali (ADR) : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 670  
Kwantitajiet limitati (ADR) : 0  
Kwantitajiet eċċettwati (ADR) : E0  
Istruzzjonijiet ta' ppakkjar (ADR) : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906  
Kategorija ta' trasport (ADR) : 2  
Kodiċi ta' restrizzjoni tal-mina (ADR) : E  
Kodiċi (EAC) : 4W

##### Trasport bil-baħar

Special provision (IMDG) : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 384, 387  
Kwantitajiet limitati (IMDG) : 0  
Kwantitajiet eċċettwati (IMDG) : E0  
Packing instructions (IMDG) : P903, P908, P909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906  
EmS-No. (Fire) : F-A  
EmS-No. (Spillage) : S-I

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* ABBOZZ \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stowage category (IMDG)            | : A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stivar u ġestjoni (IMDG)           | : SW19                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Properties and observations (IMDG) | : Electrical batteries containing lithium ion encased in a rigid metallic body. Lithium ion batteries may also be shipped in, or packed with, equipment. Electrical lithium batteries may cause fire due to an explosive rupture of the body caused by improper construction or reaction with contaminants. |

### Trasport bl-ajru

|                                                                |                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Kwantitajiet eżentati ta' PCA (IATA)                           | : E0                                                      |
| Kwantitajiet limitati tal-PCA (IATA)                           | : Forbidden                                               |
| Kwantita Nett Massima ta' Kwantitajiet Limitati tal-PCA (IATA) | : Forbidden                                               |
| Istruzzjonijiet ta' imballaġġ ta' PCA (IATA)                   | : 967                                                     |
| Kwantità nett massima ta' PCA (IATA)                           | : 5kg                                                     |
| Istruzzjonijiet ta' imballaġġ CAO (IATA)                       | : 967                                                     |
| Kwantità massima nett CAO (IATA)                               | : 35kg                                                    |
| Dispożizzjonijiet speċjali (IATA)                              | : A48, A88, A99, A154, A164, A181, A185, A206, A213, A220 |
| Kodiċi ERG (IATA)                                              | : 12FZ                                                    |

### Trasport f'ibhra gewwa l-art

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kodiċi ta' klassifikazzjoni (ADN) | : M4                                          |
| Dispożizzjonijiet speċjali (ADN)  | : 188, 230, 310, 348, 360, 376, 377, 387, 670 |
| Kwantitajiet limitati (ADN)       | : 0                                           |
| Kwantitajiet eċċettwati (ADN)     | : E0                                          |
| Tagħmir meħtieġ (ADN)             | : PP                                          |
| Għadd ta' koni blu/dwal (ADN)     | : 0                                           |

### Trasport bit-tren

|                                              |                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kodiċi ta' klassifikazzjoni (RID)            | : M4                                                     |
| Dispożizzjonijiet speċjali (RID)             | : 188, 230, 310, 348, 360, _376, 377, 387, 670           |
| Kwantitajiet limitati (RID)                  | : 0                                                      |
| Kwantitajiet eċċettwati (RID)                | : E0                                                     |
| Istruzzjonijiet dwar l-Ippakkjar (RID)       | : P903, 908, 909, P910, P911, LP903, LP904, LP905, LP906 |
| Kategorija ta' trasport (RID)                | : 2                                                      |
| Colis express (pakketti espress) (RID)       | : CE2                                                    |
| Numru ta' identifikazzjoni tal-periklu (RID) | : 90                                                     |

## 14.7. Trasport marittimu bl-ingrossa skont l-istrumenti tal-OMI

Mhux applikabbli

## TAQSIMA 15: Informazzjoni regolatorja

### 15.1. Regolamenti/leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza, dwar is-saħħa u dwar l-ambjent li huma speċifiċi għas-sustanza jew għat-taħlita

#### 15.1.1. Regolamenti tal-UE

##### Anness tar-REACH XVII (Kondizzjonijiet ta' Restrizzjoni)

Mhux applikabbli

##### Anness tar-REACH XIV (Lista ta' Awtorizzazzjoni)

Mhux applikabbli

##### Lista tal-Kandidat REACH (SVHC)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-Lista tal-Kandidati tar-REACH

##### Regolament PIC (UE 649/2012, Kunsens Infurmat minn Qabel)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista PIC (Regolament UE 649/2012 dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' kimiċi perikolużi)

##### Regolament POP (UE 2019/1021, Sustanzi Organiċi Persistenti li Jniġġsu)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-POP (Regolament UE 2019/1021 dwar sustanza niġġiesa organika persistenti)

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* **ABBOZZ** \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Regolament dwar it-Tnaqqis tal-Ożonu (UE 1005/2009)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tat-Tnaqqis tal-Ożonu (Regolament UE 1005/2009 dwar sustanzi li jnaqqsu s-saff tal-ożonu)

### Regolament tal-Perkursuri tal-Isplussivi (UE 2019/1148)

Ma fihx sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tal-Isplussivi (Regolament UE 2019/1148 dwar il-kummerċjalizzazzjoni u l-użu tal-perkursuri tal-isplussivi)

### Regolament tal-Perkursuri tad-Drogi (KE 273/2004)

Ma fih ebda sustanza/i elenkata/i fil-lista tal-Perkursuri tad-Droga (Regolament KE 273/2004 dwar il-perkursuri tad-droga)

#### 15.1.2. Regolamenti nazzjonali

##### Il-Ġermanja

Employment restrictions

: Osserva restrizzjonijiet b'konformità ma' <tx\_T\_50609>.

Osserva restrizzjonijiet b'konformità ma' <tx\_T\_50607>.

Klassi ta' periklu mill-ilma (WGK)

: WGK 3, Dannuż hafna għall-ilma (Klassifikazzjoni skont AwSV, Anness 1).

Klassi ta' hażna (LGK, TRGS 510)

: LGK 13 - Solidi mhux kombustibbli.

Tabella dwar ħżin flimkien

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Ħżin flimkien mhux permess għal

: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7.

Ħżin flimkien b'permess ristrett għal

: LGK 4.1A, LGK 5.1C.

Ħżin flimkien permess għal

: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13.

Ordinanza dwar Incidenti Perikolużi (12. BImSchV)

: Mhux suġġett għal <tx\_T\_50601>

##### L-Olanda

ABM category

: A(4) - low hazard for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

: Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –

: Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Ebda wieħed mill-komponenti huma elenkati

##### L-Isvezzeria

Klassi ta' Hażna (LK)

: LK 11/13 - Solidi infjammabbli

#### 15.2. Valutazzjoni tas-sigurtà kimika

No chemical safety assessment has been carried out

### TAQSIMA 16: Informazzjoni oħra

| Taqsir u akronimi:                                               |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                                              | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways |
| ADR                                                              | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road             |
| ATE                                                              | Acute Toxicity Estimate                                                                         |
| BCF                                                              | Bioconcentration factor                                                                         |
| BLV (Biological Limit Value - Valur Bijoloġiku ta' Limitazzjoni) | Valur ta' limitu bijoloġiku                                                                     |
| BOD                                                              | Biochemical oxygen demand (BOD)                                                                 |

# Nedis product with Li-ion battery inside

## Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà

\*\*\* ABBOZZ \*\*\*

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Taqsir u akronimi: |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| COD                | Domanda kimika ta' ossiġenu (COD)                                            |
| DMEL               | Derived Minimal Effect level                                                 |
| DNEL               | Livell Derivat ta' Bla Effett                                                |
| Nru KE             | European Community number                                                    |
| EC50               | Median effective concentration                                               |
| EN                 | European Standard                                                            |
| IARC               | International Agency for Research on Cancer                                  |
| IATA               | International Air Transport Association                                      |
| IMDG               | International Maritime Dangerous Goods                                       |
| LC50               | Median lethal concentration                                                  |
| LD50               | Median lethal dose                                                           |
| LOAEL              | Lowest Observed Adverse Effect Level                                         |
| NOAEC              | No-Observed Adverse Effect Concentration                                     |
| NOAEL              | No-Observed Adverse Effect Level                                             |
| NOEC               | No-Observed Effect Concentration                                             |
| OECD               | Organisation for Economic Co-operation and Development                       |
| OEL                | Occupational Exposure Limit                                                  |
| PBT                | Persistent Bioaccumulative Toxic                                             |
| PNEC               | Konċentrazzjoni(jiet)Bla Effett Previsti                                     |
| RID                | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail |
| SDS                | Skeda ta' Dejta ta' Sigurtà                                                  |
| STP                | Sewage treatment plant                                                       |
| ThOD               | Theoretical oxygen demand (ThOD)                                             |
| TLM                | Median Tolerance Limit                                                       |
| VOC                | Volatile Organic Compounds                                                   |
| Nru CAS            | Chemical Abstract Service number                                             |
| N.O.S.             | Not Otherwise Specified                                                      |
| vPvB               | Very Persistent and Very Bioaccumulative                                     |
| ED                 | Proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali                               |

| Test sñiħ ta' frażijiet H- u EUH-: |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| H360                               | Jista' jagħmel ħsara lill-fertilità jew lit-tarbija li għadha fil-guf. |
| Repr. 1A                           | Tossiċità riproduttiva, Kategorija 1A                                  |

Skeda tad-Data tas-Sikurezza (SDS), UE

Din l-informazzjoni hi bażata fuq tagħrif attwali u hija maħsuba biex tiddekrivi l-prodott għall-iskopijiet ta' rekwiżiti ta' saħħa, sikurezza u ambjentali biss. Għalhekk m'għandhiex tiġi mifhuma li tiggarantixxi xi karatteristika speċifika tal-prodott